

آزمون سال ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۸

رشته معماری داخلی و تزئینات

۱- مهم ترین علت استفاده از چوب در ساختمان کدام است؟

- ۱- زیبایی و فرم‌پذیری آن
- ۲- سبکی و در دسترس بودن آن
- ۳- دوام و ماندگاری آن
- ۴- اقتصادی بودن آن

۲- کدام ماسه برای ساختن بتن پی مناسب است؟

- ۱- ماسه کوهستان
- ۲- ماسه رودخانه‌ای
- ۳- ماسه شکسته
- ۴- ماسه بادی

۳- ساختمان‌های شهری؟

- ۱- دارای هیچ محدودیتی در طراحی و ساخت نیستند.
 - ۲- با سلیقه مالک و با مصالح ویژه ساخته می‌شوند و ربطی به دیگران ندارند.
 - ۳- راهبر مهندسی با هر تخصص می‌تواند بسازد.
 - ۴- زیر نظر مهندسان متخصص طراحی و نیز با نظارت تخصصی ساخته می‌شوند.
- ۴- لغت Cottage در شهرسازی به چه فضاهایی اطلاق می‌شود؟

- ۱- خانه‌های حومه شهری
- ۲- مجموعه آپارتمان‌هایی که در شروع انقلاب صنعتی کارخانه‌دارها برای اسکان کارگران و خانواده‌هایشان با پایین‌ترین حد امکانات در شهرهای بزرگ ساختند.
- ۳- مجموعه آپارتمان‌های با حیاط مرکزی در محلات کارگری شهر پاریس و لندن.
- ۴- مجموعه آپارتمان‌هایی که در امتداد یکدیگر ساخته شده‌اند.

۵- سنگی است سرتراش که دور آن با قلم تراشی خورده و وسط آن بصورت بادبهر است؟

- ۱- سنگ قواره
- ۲- سنگ لاشه
- ۳- سنگ پلاک
- ۴- سنگ بادکوبه‌ای

۶- بهترین فصل برای بریدن درخت جهت استفاده از چوب آن چه فصلی است؟

- ۱- بهار
- ۲- تابستان
- ۳- پاییز
- ۴- زمستان

۷- مهندسان طراحی در طراحی فرم ساختمان چه عواملی را باید مدنظر قرار دهند؟

- ۱- وضعیت شهری محیط بر ساختمان
- ۲- وضعیت توپوگرافیک شهر
- ۳- خواست مالک
- ۴- هرسه مورد.

۸- رعایت تراکم در طراحی ساختمان‌ها در هر منطقه؟

- ۱- به معنی کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی است.
- ۲- موجب زیبایی و تناسب ساختمان‌ها است.
- ۳- به معنی استقرار نفر در هکتار در مناطق و نواحی شهری است.
- ۴- شرایط طراحی معماری زیست محیطی را فراهم می‌آورد.

۹- تعیین‌کننده‌ترین عامل برای یک ویترین خوب است؟

۱- دید مطلب ۲- نور زیاد ۳- رنگ زمینه ۴- عمق ویتترین
۱۰- در قوانین موجود در ساخت و سازهای غیردولتی در صورت بهکارگیری مصالح غیراستاندارد چه مرجعی پاسخگوست؟

۱- مؤسسه استاندارد و شرکت تولیدکننده
۲- مهندس ناظر
۳- مالک یا مجری ساختمان
۴- هیچکس

۱۱- ساختمان‌های طراحی شده در شهر بر طبق اصول معماری مدرن؟

۱- ساخته می‌شوند و دارای ویژگی‌های فنی مساوی خواهند بود.
۲- و یا معماری سنتی و حت توأمأ ساخته شده و همه دارای ارزش مساوی هستند.
۳- و اصول صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مصالح ساخته می‌شوند و ضد زلزله نیز هستند.
۴- می‌توانند ساخته شوند.

۱۲- در چه محل‌هایی بهتر است از مصالح چوبی استفاده نکرد؟

۱- در محل‌هایی که دارای رطوبت بالایی هستند.
۲- در ساختمان‌های عمومی.
۳- در محل‌هایی که احتمال آتش‌سوزی در آن زیاد است.
۴- در مدارس و محل‌های آموزشی.

۱۳- محور اصلی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ناظر به چه موضوعاتی است؟

۱- چگونگی استفاده از مصالح مختلف
۲- صرفه‌جویی در مصرف سوخت.
۳- عایق کاری پوسته خارجی ساختمان و بازشوهای آن
۴- حفاظت ساختمان در برابر عوامل جوی
۱۴- ویژگی‌های یک رنگ خوب کدام است؟

۱- در مقابل عوامل جوی و محیطی پایدار و با ثبات باشد.
۲- به آسانی قابل پخش به صورت یک لایه نازک در تمام سطح کار باشد.
۳- در مقابل حلال‌ها سریعاً واکنش نشان داده و قابل پاک شدن باشد.
۴- موارد ۱ و ۲ صحیح است.

۱۵- دلیل اهمیت مجموعه «اونیه دابیتاسیون» کارلوکوروبوزیه از نظر لئونادوبنه ولو در تاریخ معماری جهان چیست؟

۱- مهم‌ترین ساختمان مسکونی معمار بزرگ، لوکوروبوزیه است.
۲- اوتوپییای نظریه پردازانی است که به دنبال فرمی برای اسکان خانواده‌های کارگری در یک مجموعه بودند.
۳- اولین مجموعه مسکونی مدرن است.
۴- مجموعه مسکونی با نگاه آینده است.

۱۶- «مسجد جارچی» در کدام شهر واقع شده است؟

۱- کاشان ۲- قزوین ۳- تبریز ۴- اصفهان

۱۷- بهترین زاویه تابش نور به صفحه کار حدوداً چند درجه است؟

۱- ۹۰ درجه ۲- ۴۵ درجه ۳- ۳۰ درجه ۴- ۲۰ درجه

۱۸- معمولاً چه نوع دره‌هایی فاقد چارچوب هستند؟

۱- دره‌های آلومینیومی
۲- دره‌های شیشه‌ای
۳- دره‌های چوبی
۴- دره‌های مشبک

۱۹- حداکثر تعداد مجاز برای یک رشته راه پله بدون نیاز به پاگرد؟

۱- ۱۵ پله ۲- ۱۲ پله ۳- ۲۰ پله ۴- ۱۸ پله

۲۰- بکاربردن رنگ در ساختمان سازی؟

۱- مشخص کننده معماری ساختمان است
۲- نمای ساختمان را زیباتر و ارزان تر می کند
۳- از اجزاء اصلی معرفی معماری ساختمان است.
۴- فضاهای داخلی و خارجی بنا را زیباتر و مطلوب تر می کند.

۲۱- مناسب ترین پوشش برای کف گاراژ چیست؟

۱- سنگ لاشه ۲- سیمان ۳- مواد مصنوعی ۴- بسته به سلیقه افراد

۲۲- آیا می توان اطاق مسکونی در زیرزمین احداث کرد؟

۱- خیر
۲- در صورت عایق بودن کف
۳- به شرط داشتن حداقل های نورگیر
۴- در صورت نیاز مالک

۲۳- کدام یک از اشخاص ذیل در ساخت و طراحی اولین مجموعه کارگری موفق شد؟

۱- روبرت اوون، نظریه پرداز و اقتصاد دان انگلیسی
۲- بارون هوسمان، معمار پاریسی
۳- کنت دوسن سیمون، کشیش و نظریه پرداز فرانسوی
۴- لوکوربوزیه، معمار سوئیسی الاصل

۲۴- حداقل ابعاد اطاق غذاخوری شش نفره با میز چهار گوش؟

۱- $3/5 \times 2/5$ متر ۲- $3/7 \times 4/2$ متر ۳- $4/5 \times 3/4$ متر ۴- $4/2 \times 3/0$ متر

۲۵- در حقوق معماری افراز و تفکیک به چه معناست؟

۱- افراز فقط از طریق دادگاه امکان پذیر است.
۲- تفکیک با نظر اداره ثبت انجام می پذیرد.
۳- افراز بر اساس سهم شرکاء بوده ولی تفکیک بر اساس خواست مالک است.
۴- هر سه مورد صحیح است.

۲۶- کدام ویژگی برای انتخاب زمین جهت احداث خانه ییلاقی ضروری است؟

۱- دسترسی آسان به آب بهداشتی
۲- داشتن شیب تند
۳- گذرگاه مناسب امکان حمل مصالح ساختمانی
۴- موارد ۱ و ۳

۲۷- در کلاس درس فضای بهینه برای هر شاگرد چقدر است؟

۱- ۳۱ متر مربع ۲- $2/5$ متر مربع ۳- ۲ متر مربع ۴- $1/5$ متر مربع

۲۸- در نظریه زیبایی شناسی هگل کدام یک از مقولات ذیل والاتر است؟

۱- زیبایی طبیعت
۲- زیبایی هنری
۳- زیبایی ارگانسیم زنده
۴- زیبایی فلسفی

۲۹- در مدارس پسرانه برای هر چند شاگرد توالت لازم است؟

۱- هر ۲۰ نفر ۲- هر ۳۰ نفر ۳- هر ۴۰ نفر ۴- هر ۵۰ نفر

۳۰- طراحی نمای ساختمان و ارائه نقشه های نماسازی برای دریافت پروانه ساختمانی؟

۱- اصولاً ضروری نیست.
۲- الزاماً می باید توسط مهندس معمار صاحب صلاحیت تهیه گردد.
۳- مثل سایر نقشه های معماری داخلی و تزئینات ضروری نیست.

۴- یقیناً پس از اتمام ساختمان موردی تصمیم‌گیری مناسب خواهد شد.

۳۱- برای طراحی یک واحد مسکونی متعارف کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- فضای خصوصی از فضای عمومی مجزا باشد.

۲- آشپزخانه و پذیرایی وسط ساختمان قرار گیرد

۳- اطاق کار یا دفتر نزدیک ورودی باشد.

۴- آشپزخانه و سرویس‌ها حتی‌المقدور بهم نزدیک باشند.

۳۲- پوکة معدنی چگونه تهیه می‌شود؟

۱- از معادن زغال سنگ بدست می‌آید.

۲- در اطراف کوه‌های آتشفشان یافت می‌شود.

۳- از حرارت دادن دانه‌های ماسه بوجود می‌آید.

۴- در مناطق کویری یافت می‌شود.

۳۳- کدام یک از مشخصات زیر برای راهرو مورد استفاده معلولین در ساختمان‌های عمومی مناسب نیست؟

۱- کف راهرو کاملاً صاف باشد.

۲- در صورت اختلاف سطح حتماً بصورت شیب‌دار باشد

۳- دارای کف پوش نرم و پرزدار باشد.

۴- عرض راهرو بیش از ۱۶۰ سانتی‌متر باشد.

۳۴- مهمترین نقش مدرسه باهاوس در جنبش معماری چه بود؟

۱- تغییر در آموزش معماری

۲- ایجاد وحدت میان مدارس هنرهای زیبا و مدارس معماری

۳- ساخت و طراحی ساختمان‌های مهم مدرن.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۵- رعایت ارتفاع استاندارد برای طبقات مسکونی؟

۱- مرتبط با ارتفاع مبلمان بکار رفته در ساختمان است.

۲- به انسان و ابعاد طبیعی او و نیازهای زیستی روزمره‌اش بستگی دارد.

۳- از مدول طول و ارتفاع مصالح ساختمانی تبعیت می‌کند مثل تیرآهن.

۴- یک الزام صرفاً اقتصادی در طراحی است.

۳۶- در نظامات و روابط اجتماعی جایگاه و معنای عرف چیست؟

۱- اخلاق و کردار عمومی در یک جامعه که بطور طبیعی مورد قبول عامه باشد.

۲- در صورت مغایرت عرف با قانون عرف می‌تواند جایگزین قانون شود.

۳- در همه موارد عرف می‌تواند به جای قانون مورد استفاده قرار گیرد.

۴- موارد ۲ و ۳ صحیح است.

۳۷- در یک محله شهری؟

۱- با رعایت تراکم و طبق ضوابط شهرسازی و معماری می‌توان ساختمان ساخت.

۲- ساختمان‌ها حتی بدون پروانه، فقط توسط افراد واجد صلاحیت ساخته می‌شود.

۳- همانند ساختمان‌های دیگر به صورت متحدالشکل ساخته می‌شوند.

۴- توسط صاحبان ساختمان‌ها قیمت‌گذاری دقیق می‌گردد.

۳۸- در چه صورت حق مالکیت مالک فاقد اعتبار است؟

۱- در صورت نیاز همسایگان برای دسترسی به املاک خود.

۲- در صورت نیاز عمومی برای عبور لوله آب و کابل برق و سایر تأسیسات عمومی.

۳- در صورت قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی

۴- در صورتی که اعمال مالکیت موجب ضرر و زیان غیر گردد.

۳۹- چه نوع عقدی را عقد لازم می‌گویند؟

- ۱- عقدی که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند.
- ۲- عقدی است که هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارند.
- ۳- قراردادهای مهم را گویند.
- ۴- هر نوع قراردادی لازم است.

۴۰- بکار گرفتن دستور رعایت بروکف از طرف مهندس معمار؟

- ۱- موجب زیبایی بدنه‌سازی و نمای شهری است.
- ۲- موجب هماهنگی نمای ساختمان با ساختمان‌های مجاور خواهد شد.
- ۳- پیاده روهای شهری را کارآمدتر می‌سازد.
- ۴- سه مورد فوق.

۴۱- در صورتی که در ورودی ساختمان‌های عمومی بالاتر از سطح زمین باشد جهت استفاده

معلولین پیش‌بینی حداقل چه میزان سطح صاف در دو سوی در ضروری است؟

- ۱- ۱۲۰ CM در هر سوی در
- ۲- ۱۵۰ CM در هر دو سوی در
- ۳- ۱۸۰ CM در هر دو سوی در
- ۴- ۲۰۰ CM در هر دو سوی در

۴۲- مالک زمین همچنان مالک است.

- ۱- فضای بالای آن
- ۲- فضای زیرزمین
- ۳- گذر مجاور
- ۴- فقط موارد ۱ و ۲ صحیح است.

۴۳- علل استفاده از رنگ چیست؟

- ۱- حفاظت از کارهای چوبی و فلزی در مقابل عوامل جوی.
- ۲- حفظ بهداشت و ایمنی.
- ۳- زیبایی.
- ۴- هر سه مورد.

۴۴- نورگیرها و پاسیوها در طراحی استاندارد بناها با توجه به ابعاد شخص؟

- ۱- جهت رعایت و تناسب ساختمان است.
- ۲- جهت تأمین نور مناسب و اعمال فضاهایی جهت تهویه ساختمان است.
- ۳- فاصله اجزاء داخلی ساختمان را کنترل می‌کند.
- ۴- صرفاً برای انتقال لوله‌های تأسیساتی و اجزاء تأسیساتی است.

۴۵- تئوری «پست مدرن» در معماری به دنبال چه تغییری بودند؟

- ۱- نفی کارکرد گرایی در معماری
- ۲- کپی‌برداری از تاریخ
- ۳- اضافه کردن تزئینات به ساختمان
- ۴- جستجوی هویت

۴۶- حق ارتفاق چگونه حقی است؟

- ۱- حق کسی است در ملک دیگری.
- ۲- نوعی اجاره است.
- ۳- حقی است که پس از فوت مالک اول از بین می‌رود.
- ۴- حقی است که قابل واگذاری نمی‌باشد.

۴۷- عرض کرسی چینی باید حداقل چقدر باشد؟

- ۱- یک آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود.
- ۲- نیم آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود.
- ۳- دو آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود.
- ۴- باندازه دیوار بالای آن باشد.

۴۸- درجه حرارت مناسب برای سالن‌های فروشگاه چند درجه سانتی‌گراد است؟

۱- ۱۵ تا ۱۸ درجه ۲- ۱۸ تا ۲۰ درجه ۳- ۲۰ تا ۲۲ درجه ۴- ۲۲ تا ۲۵ درجه

۴۹- مهمترین خصوصیت معماری مدرن کدام است؟

- ۱- توجه به هندسه اشکال
۲- فونکسیونالیسم، راسیونالیسم، کاربری و خردورزی
۳- راسیونالیسم.
۴- استفاده صحیح از مصالح جدید.

۵۰- در بحث حقوق معماری جایگاه داور و کارشناس چیست؟

- ۱- نظر کارشناس دقیق تر است.
۲- نظر داور قطعی و لازم‌الاجرا است.
۳- نظر کارشناسی مورد قبول دادگاه است. ۴- در هنگام بروز اختلاف فقط نظر قاضی محکمه لازم‌الاجرا است.

۵۱- بهترین جهت تابش نور در محل کار کدام است؟

- ۱- از بالای سر ۲- از مقابل ۳- از پشت سر ۴- از پهلوها

۵۲- برای پاک کردن سنگ فرش و شفاف کردن آن چه ماده‌ای مناسب است؟

- ۱- آب ۲- مواد شوینده قوی ۳- خاک اره ۴- دستمال خشک

۵۳- اولین کمیته بررسی ساختمان که بمنظور بالا بردن استانداردهای واحده مسکونی نیمه

قرن نوزدهم در پاریس و لندن تشکیل شد، مرکب از چه افرادی بود؟

- ۱- یک مهندس معمار و یک مهندس شهرساز
۲- یک مهندس معمار و یک پزشک
۳- یک مهندس ساختمان و یک معمار
۴- یک مهندس معمار و یک بازرس شهرداری

۵۴- مصرف کدام فلز در ساخت رنگ‌های روغنی مجاز نیست؟

- ۱- سرب ۲- روی ۳- جیوه ۴- منگنز

۵۵- تدابیری که طراحان باید برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی بکار گیرند باید متناسب با:

- ۱- خصوصیات اقلیمی
۲- درجه حرارت منطقه
۳- میزان رطوبت
۴- میزان آلودگی هوا

۵۶- ابعاد میز کارمندی معمولاً چقدر است؟

- ۱- ۹۰×۶۰ ۲- ۱۱۰×۵۰ ۳- ۱۲۰×۶۰ ۴- ۱۴۰×۷۰

۵۷- مبایعه‌نامه‌هایی که در آن مبلغی به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چه نوع عقدی است؟

- ۱- عقد جایز است
۲- عقد لازم است
۳- قراردادی عادی است.
۴- هر یک از طرفین می‌توانند آن را فسخ نمایند

۵۸- کف آزمایشگاه‌ها باید قابل تمیزکاری، عایق کامل، مقاوم به مواد شیمیایی و سایشی و فاقد درز و..... باشد؟

- ۱- سنگ ۲- سیمان ۳- موزائیک ۴- رزین‌های مخصوص

۵۹- در طراحی و اجرای پارکینگ مجتمع‌های تجاری و اداری و مسکونی؟

- ۱- دقیقاً به تعداد واحدها و دفترها می‌باید پارکینگ تأمین شود.
۲- ارتفاع پارکینگ‌ها نیز مثل سایر طبقات رعایت می‌شود.
۳- فاصله متناسب با تعداد اتومبیل‌ها خواهد بود.
۴- بر طبق ضوابط شهرسازی اقدام می‌گردد.

۶۰- حداکثر ریزدانه‌ها و گل و لای مجاز برای ماسه طبیعی جهت ساخت بتن چند درصد است؟

۴-۱۰٪

۳-۸٪

۲-۵٪

۱-۳٪

۶۱- کامل ترین حق عینی کدام است؟

۳- حق مالکیت

۱- حق انتخاب تابعیت

۴- حق ازدواج

۲- حق استفاده از امکانات عمومی

۶۲- در مورد خواص چوب کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- وزن مخصوص آن کم است

۲- تاب فشاری آن در جهت الیاف طولی کمتر از الیاف عرضی آن است.

۳- قارچ و موریانه آن را از بین می برد.

۴- قابلیت شکل پذیری بالایی دارد.

۶۳- در یک واحد مسکونی متعارف اطاق های خواب و نشیمن بهتر است:

۱- از نور شمال استفاده کنند

۳- رو به آفتاب و حیاط باشد.

۲- فرقی ندارد.

۴- از نور غرب استفاده کنند.

۶۴- مهم ترین عامل تغییر شکل شهرها در ابتدای قرن نوزدهم چه بود؟

۱- افزایش رشد جمعیت

۳- انقلاب صنعتی

۲- تغییر شکل توزیع جمعیت شهری و روستایی

۴- ورود اتومبیل به شهرهای قدیمی

۶۵- نوعی خاک رس شن دار که اکسید آهن آن زیاد بوده و در رنگ سازی و کاشی سازی کاربرد دارد؟

۱- گل اخرا

۴- خاک چینی

۳- خاک رسی معمولی

۲- گل حفاری

۶۶- برای جانمایی آشپزخانه در یک واحد مسکونی کدام گزینه صحیح است؟

۱- در شمال شرق یا شمال غرب بنا

۲- دارای ارتباط مناسب با راهرو و غذاخوری.

۳- در محلی که با سرویس آب و گاز و فاضلاب ساختمان مجتمع باشد.

۴- همه موارد.

۶۷- در خصوص قانون و آئین نامه کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- قانون را مجلس و آئین نامه را قوه مجریه تصویب می کند.

۲- قانون می تواند مغایر آئین نامه باشد ولی عکس آن ممکن نیست.

۳- اجرای قانون بدون آئین نامه ممکن نیست.

۴- آئین نامه مغایر با قانون قابل نقض می باشد.

۶۸- فلز آلومینیوم در مقابل کدام ماده آسیب پذیر است؟

۱- گاز ایندريد سولفوریک

۳- جیوه

۲- ملات تازه آهک

۴- منگنز

۶۹- اصلی ترین مواد تشکیل دهنده سیمان کدام است؟

۱- خاک رس و آهک

۳- گچ و ماسه

۲- آهک و سیلیس

۴- گچ و آهک

۷۰- در حقوق معماری اقاله به چه معناست؟

۱- هرگونه فسخ قرارداد را گویند

۳- فسخ قرارداد با نظر داور مرضی الطرفین

۲- در صورتی که با حکم دادگاه قرارداد فسخ گردد

۴- فسخ قرارداد با رضایت طرفین.

۷۱- در صورت ازدیاد نسبت سطح پنجره به سطح کف از $\frac{1}{6}$ به $\frac{1}{3}$ چه میزان به تابش روشنائی روز به داخل اطاق اضافه می‌شود؟

- ۱- تغییر چندانی نخواهد داشت
- ۲- ۱۰۰٪ اضافه می‌شود
- ۳- ۵۰٪ اضافه می‌شود.
- ۴- بستگی به فرم پنجره دارد.

۷۲- کدام یک از جملات زیر در مورد هنر و معماری رنسانس درست است؟

- ۱- هنر و معماری رنسانس پایان توجه انسان به عالم بالا و توجه او به انسان به عنوان شاهکار خلقت است
- ۲- هنر رنسانس هنر پرسپکتیو است.
- ۳- هنر زنده کردن تاریخ است.
- ۴- هیچ کدام

۷۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

- ۱- تهویه برای حمام‌های داخلی ضروری است
- ۲- نصب توالت در حمام باعث آسایش و راحتی است
- ۳- بهتر است درب توالت به داخل آن باز شود.
- ۴- نصب دستشویی در اطاق خواب بلامانع است.

۷۴- حداقل عرض درب آسانسور برای ورود صندلی چرخ‌دار در ساختمان‌های معمولی چقدر است؟

- ۱- ۸۰ cm
- ۲- ۹۰ cm
- ۳- ۱۰۰ cm
- ۴- ۱۱۰ cm

۷۵- آرامگاه ابن سینا توسط کدام معمار و با الهام از کدام بنای ایرانی طراحی شده است؟

- ۱- کامران دیبا- برج خرقان
- ۲- آندره گدار- تاریخانه دامغان
- ۳- هوشنگ سیحون- گنبد کاووس
- ۴- ماکسیم سیرو- گنبد کاووس

۷۶- ملات با تارد چگونه ملاتی است؟

- ۱- ملات ماسه، سیمان نرم را گویند
- ۲- ملات خاک و آهک
- ۳- ملات ماسه و سیمان و آهک
- ۴- ملاتی است که در پی‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد

۷۷- مناسب‌ترین اندازه برای پهنای درب کلاس‌های درس معمولی؟

- ۱- ۱۱۰ cm
- ۲- ۱۰۰ cm
- ۳- ۹۰ cm
- ۴- ۸۰ cm

۷۸- کدام گزینه صحیح نیست؟ «پرده توری بر روی پنجره.....»

- ۱- از شدت نور قدری می‌کاهد
- ۲- یکنواختی تابش را زیاد می‌کند.
- ۳- مانع نفوذ اشعه‌های مضر می‌شود.
- ۴- تا حدی در حفظ دمای داخل مؤثر است.

۷۹- کدام یک از عناصر معماری هدیه ایرانیان به معماری جهان بود؟

- ۱- مسجد
- ۲- ایوان
- ۳- اجرای گنبد بر روی پلان مربع (ترومبه)
- ۴- گزینه ۲ و ۳.

۸۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در تعریف لاریز صحیح است؟

- ۱- رها کردن دیوار آجری، برای تداوم بعدی آجر چینی.
- ۲- رها کردن دیوار آجری به صورت قائم برای تداوم بعدی آجر چینی
- ۳- رها کردن دیوار آجری به صورت دندانه‌یی برای تداوم بعدی آجر چینی.
- ۴- چنین اصطلاحی در آجر چینی نداریم.

پاسخنامه سال ۱۳۸۵ آزمون مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۸

۳-۶۱	۴-۴۱	۲-۲۱	۱-۱
۲-۶۲	۴-۴۲	۱-۲۲	۳-۲
۳-۶۳	۴-۴۳	۱-۲۳	۴-۳
۳-۶۴	۲-۴۴	۲-۲۴	۲-۴
۱-۶۵	۴-۴۵	۴-۲۵	۴-۵
۴-۶۶	۱-۴۶	۴-۲۶	۳-۶
۳-۶۷	۲-۴۷	۳-۲۷	۴-۷
۲-۶۸	۲-۴۸	۲-۲۸	۳-۸
۲-۶۹	۲-۴۹	۳-۲۹	۱-۹
۴-۷۰	۲-۵۰	۲-۳۰	۲-۱۰
۳-۷۱	۴-۵۱	۲-۳۱	۳-۱۱
۱-۷۲	۱-۵۲	۲-۳۲	۳-۱۲
۴-۷۳	۲-۵۳	۳-۳۳	۳-۱۳
۱-۷۴	۳-۵۴	۴-۳۴	۴-۱۴
۳-۷۵	۱-۵۵	۲-۳۵	۲-۱۵
۳-۷۶	۴-۵۶	۱-۳۶	۴-۱۶
۲-۷۷	۲-۵۷	۱-۳۷	۴-۱۷
۲-۷۸	۴-۵۸	۴-۳۸	۲-۱۸
۴-۷۹	۴-۵۹	۱-۳۹	۱-۱۹
۱-۸۰	۱-۶۰	۴-۴۰	۴-۲۰