

به وردپرس SQL Server — نقشه انتقال دیتابیس (Khodrobank)

نسخه نهایی — نسخه کامل با تمام جداول و فیلدها

نکات کلی انتقال

- سئو و روابط داده استفاده شده‌اند URL در — (SET IDENTITY_INSERT ON) آیدی‌ها در همه جداول باید عیناً حفظ شوند.
- باید پر شوند post_date و post_date_gmt و وردپرس تبدیل شود. هر دو فیلد Y-m-d H:i:s باید به SQL Server فرمت تاریخ.
- (سپس بقیه فیلدها، Introduction: ترتیب) ادغام می‌شوند post_content مناسب در h۲ با Bikes و CarsDBs در Review_* فیلدهای.
- پست والد را پر کند postmeta در _thumbnail_id باید ResourcesDBs در Source فیلد.
- با جدول مربوطه انجام شود JOIN از طریق taxonomy term به BrandID/ServiceID/Country تبدیل.
- باید پیش از اجرا ایجاد شده باشد am_smart_internal_links جدول.
- منتقل شوند am_users به (AuthorsDBs) به وردپرس منتقل نمی‌شوند — فقط نویسندگان (UsersDBs) کاربران عمومی.
- ساختار پوشه سال/ماه بر اساس پست والد، تامپنیل‌های مختلف، WebP، تبدیل به، CDN دانلود از ResourcesDBs: در هنگام انتقال تصاویر.
- فاصله‌ها و کاراکترهای "%<'>^*|:[]به - تبدیل شوند Slug: و اسلاگ‌ها نباید هیچ تغییری کند چون سئو به مشکل می‌خورد.
- جدول CarPrices حذف می‌شود و نیازی بهش ندارم، am_car_prices کلا جدید.
- جدول am_car_ratings جدید و نیازی به انتقال stars raters نیست.
- جدول am_car_brands مربوط به قیمت هاست که جدید است و ربطی به چیز دیگه ای نداره و اقدامی نیازی نیست انجام بشه.

راهنمای رنگ‌بندی

توضیح	وضعیت	نماد
مقصد مشخص است	فیلد منتقل می‌شود	انتقال ✓
در دیتابیس جدید وجود نخواهد داشت	فیلد منتقل نمی‌شود	حذف ✗
در دیتابیس قدیم وجود نداشت	WP فیلد جدید در	جدید NEW
مقصد نهایی باید تعیین شود	نیاز به تصمیم	بررسی ⚠

جدول نگاشت کامل فیلدها

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	جدول / مقصد WP	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
car: پست‌نوع ← CarsDBs جدول						
SET IDENTITY_INSERT ON — آیدی حفظ شود	✓ انتقال	—	am_posts.ID	post_id	int	ID
نبود title_h1 نام خودرو (اگر استفاده شود Name)	✓ انتقال	—	am_posts.post_title	post_title	nvarchar	Name

فیلد قدیم (SQL Server)	نوع داده	فیلد جدید (WordPress)	WP جدول / مقصد	نوع ACF	وضعیت	توضیح / نکات انتقال
title_h1	ntext	post_title	am_posts.post_title	—	✓ انتقال	صفحه — اولویت اول H1 Name نسبت به
Model	nvarchar	post_name (slug)	am_posts.post_name	—	✓ انتقال	صفحه — کاراکترهای URL خاص به - تبدیل شود
Description	ntext	post_content (ابتدا)	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	توضیحات اصلی — در ابتدای post_content
BrandID	int	car- brands تاکسونومی	am_term_relationships	—	✓ انتقال	برای گرفتن BrandDBs با JOIN term_id برند
Imported	int	—	—	—	✗ حذف	وارداتی/داخلی — در سایت جدید نیازی نیست
Name	ntext	spec-title-name	am_postmeta	text	✓ انتقال	ACF خودرو در H2 عنوان کوتاه
Review_Introduction	ntext	spec-intro	am_postmeta	wysiwyg	✓ انتقال	ACF مقدمه ریویو در
Review_Inside	ntext	post_content	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	داخل<h2> ادغام در محتوا با {Name}</h2>
Review_Design	ntext	post_content	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	طراحی<h2> ادغام در محتوا با {Name}</h2>
Review_Specs	ntext	post_content	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	ادغام در محتوا با {Name}</h2> مشخصات<h2>
Review_Rivals	ntext	post_content	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	رقبا<h2> ادغام در محتوا با {Name}</h2> در بازار
Review_Features	ntext	post_content	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	ادغام در محتوا با امکانات و تجهیزات<h2> {Name}</h2>
AlterPoints	ntext	post_content	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	{Name} تمایز<h2> ادغام با </h2>نسبت به رقیب
BestExperiences	ntext	post_content	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	شرایط استفاده<h2> ادغام با {Name}</h2> در بازار
Changes	ntext	post_content	am_posts.post_content	—	✓ انتقال	{Name} تغییرات<h2> ادغام با </h2>نسبت به مدل قبلی
[جدید]	—	spec-fuel-type	am_postmeta	select	NEW جدید	پیش‌فرض؛ اگر فیلد gasoline → برقی/هیبریدی پر است electric/hybrid
Aspirated	nvarchar	spec-engine-type	am_postmeta	text	✓ انتقال	تنفس پیش‌رانه (NA / Turbo / Supercharged)
Cylinder	int	spec-cylinder	am_postmeta	text	✓ انتقال	تعداد سیلندر
Valve	int	spec-valve	am_postmeta	text	✓ انتقال	تعداد سوپاپ
Capacity	int	spec-engine-volume	am_postmeta	text	✓ انتقال	(cc) حجم موتور
HP	int	spec-max-power	am_postmeta	text	✓ انتقال	حداکثر قدرت (اسب بخار)
HP_RPM	int	spec-max-power-rpm	am_postmeta	text	✓ انتقال	دور موتور در حداکثر قدرت

فیلد قدیم (SQL Server)	نوع داده	فیلد جدید (WordPress)	جدول / مقصد WP	نوع ACF	وضعیت	توضیح / نکات انتقال
NM	int	spec-max-torque	am_postmeta	text	✓ انتقال	حداکثر گشتاور (نیوتون متر)
NM_RPM	int	spec-max-torque-rpm	am_postmeta	text	✓ انتقال	دور موتور در حداکثر گشتاور
MaxSpeed	int	spec-max-speed	am_postmeta	text	✓ انتقال	(km/h) حداکثر سرعت
Acceleration	float	spec-acceleration	am_postmeta	text	✓ انتقال	شتاب ۰ تا ۱۰۰ ثانیه)
Weight	int	spec-weight	am_postmeta	text	✓ انتقال	وزن خودرو (کیلوگرم)
Fuel_Tank	int	spec-fuel-tank	am_postmeta	text	✓ انتقال	ظرفیت باک (لیتر)
Consumption	float	spec-combined-fuel	am_postmeta	text	✓ انتقال	(l/۱۰۰km) مصرف ترکیبی
Consumption_City	float	spec-city-fuel	am_postmeta	text	✓ انتقال	مصرف شهری
Consumption_Highway	float	spec-highway-fuel	am_postmeta	text	✓ انتقال	مصرف جاده‌ای
CO2_Emission	int	spec-emission	am_postmeta	text	✓ انتقال	CO2 میزان آلاینده‌گی
Emission_Standard	nvarchar	spec-emission-standard	am_postmeta	text	✓ انتقال	استاندارد آلاینده‌گی
Safety_Standard	nvarchar	spec-safety-standard	am_postmeta	text	✓ انتقال	استاندارد ایمنی
Gearbox	nvarchar	spec-transmission	am_postmeta	text	✓ انتقال	گیربکس
DriveMode	nvarchar	spec-drivetrain	am_postmeta	text	✓ انتقال	سیستم انتقال نیرو (FWD/RWD/AWD)
Airbags	nvarchar	spec-airbag	am_postmeta	text	✓ انتقال	کیسه‌های هوا
Brakes	nvarchar	spec-brake	am_postmeta	text	✓ انتقال	سیستم ترمز
Audio	nvarchar	spec-audio	am_postmeta	text	✓ انتقال	سیستم صوتی
Others	nvarchar	spec-other-features	am_postmeta	text	✓ انتقال	سایر امکانات
Length	int	spec-length	am_postmeta	text	✓ انتقال	(mm) طول خودرو
Width	int	spec-width	am_postmeta	text	✓ انتقال	(mm) عرض خودرو
Height	int	spec-height	am_postmeta	text	✓ انتقال	(mm) ارتفاع خودرو
Wheelbase	int	spec-wheelbase	am_postmeta	text	✓ انتقال	(mm) فاصله محورها
Year	int	spec-design-year	am_postmeta	text	✓ انتقال	سال طراحی مدل
SegmentID	int	body-type تاکسونومی	am_term_relationships	—	✓ انتقال	Segments با JOIN → taxonomy body-type

فیلد قدیم (SQL Server)	نوع داده	فیلد جدید (WordPress)	WP جدول / مقصد	نوع ACF	وضعیت	توضیح / نکات انتقال
iframe۳۶۰	ntext	spec-cabin۳۶۰-code	am_postmeta	text	انتقال ✓	نمای ۳۶۰ درجه iframe کد کابین
Pros	ntext	spec-prositem (repeater)	am_postmeta	repeater	انتقال ✓	جداسازی با ویرگول → هر آیتم repeater یک ردیف
Cons	ntext	spec-consitem (repeater)	am_postmeta	repeater	انتقال ✓	جداسازی با ویرگول → هر آیتم repeater یک ردیف
EV_milerange	int	spec-electric-range	am_postmeta	text	انتقال ✓	— (km) حداکثر پیمایش برقی فقط برای برقی‌ها
EV_batterytype	ntext	spec-battery-type	am_postmeta	text	انتقال ✓	نوع باتری
EV_batterywatt	int	spec-battery-capacity	am_postmeta	text	انتقال ✓	(kWh) ظرفیت باتری
EV_batteryvoltage	int	spec-battery-voltage	am_postmeta	text	انتقال ✓	(V) ولتاژ باتری
EV_chargetime	ntext	spec-fast-charge-time	am_postmeta	text	انتقال ✓	زمان شارژ سریع
EV_plugintype	ntext	spec-charge-cable-type	am_postmeta	text	انتقال ✓	نوع کابل/پورت شارژ
Hybrid_EV_horsepower	int	spec-electric-motor-power	am_postmeta	text	انتقال ✓	حداکثر توان موتور برقی
Hybrid_EV_torque	int	spec-electric-motor-torque	am_postmeta	text	انتقال ✓	حداکثر گشتاور موتور برقی
Hybrid_horsepower_max	int	spec-hybrid-total-power	am_postmeta	text	انتقال ✓	حداکثر توان کل سیستم هیبرید
Hybrid_torque_max	int	spec-hybrid-total-torque	am_postmeta	text	انتقال ✓	حداکثر گشتاور کل سیستم هیبرید
ServiceID	int	company تاکسونومی	am_term_relationships	—	انتقال ✓	ServiceDBs → JOIN با taxonomy company
Country	int	country تاکسونومی	am_term_relationships	—	انتقال ✓	CountryDBs → JOIN با taxonomy country
datePublished	datetime	post_date + post_date_gmt	am_posts.post_date	—	انتقال ✓	تبدیل فرمت به Y-m-d H:i:s
dateModified	datetime	post_modified + post_modified_gmt	am_posts.post_modified	—	انتقال ✓	تبدیل فرمت به Y-m-d H:i:s
MetaDescription	ntext	_yoast_wpseo_meta_desc	am_postmeta	—	انتقال ✓	Yoast SEO متا دسکریپشن
Title	ntext	_yoast_wpseo_title	am_postmeta	—	انتقال ✓	برای (title tag) SEO عنوان Yoast
ReviewID	int	—	—	—	حذف ✗	رابط داخلی قدیمی — حذف
Raters	int	—	—	—	حذف ✗	سیستم رتبه‌بندی قدیمی — در جدید am_car_ratings مدیریت می‌شود
Stars	float	—	—	—	حذف ✗	امتیاز قدیمی — از جدید am_car_ratings استفاده شود

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	WP جدول / مقصد	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
— بازخورد کاربران قدیمی نیازی نیست	حذف ❌	—	—	—	ntext	UsersFeedback
دسته‌بندی قدیمی — نیازی نیست	حذف ❌	—	—	—	nvarchar	Category
— سیستم امتیازدهی قدیمی حذف	حذف ❌	—	—	—	int	Rates
— فلگ صفحه اول قدیمی حذف	حذف ❌	—	—	—	int	FirstPage
قیمت حداکثر — در جدید am_car_prices مدیریت می‌شود	حذف ❌	—	—	—	float	MaxPrice
قیمت حداقل — در جدید am_car_prices مدیریت می‌شود	حذف ❌	—	—	—	float	MinPrice
تاریخ قیمت — حذف	حذف ❌	—	—	—	datetime	PriceDate
تصویر فروش — حذف	حذف ❌	—	—	—	nvarchar	ImageSale
توضیح فروش — حذف	حذف ❌	—	—	—	ntext	DescriptionSale
تامینیل قدیمی — از ResourcesDBs استفاده شود	حذف ❌	—	—	—	nvarchar	Thumbnail
فلگ نمایش فروش — حذف	حذف ❌	—	—	—	int	VisibleSale
فلگ ربات لینک — حذف	حذف ❌	—	—	—	int	ReplaceLinksByRobot
— فایل صوتی هوش مصنوعی فیلد جدید، بدون انتقال	جدید	url	am_postmeta	spec-ai-audio	—	[جدید]
ResourcesDBs → IsCover=0 و CategoryID=6 گالری از	جدید	gallery	am_postmeta	spec-gallery	—	[جدید]

car-brands: تاکسونومی ← BrandDBs جدول

SET IDENTITY_INSERT — آیدی حفظ شود	انتقال	—	am_terms.term_id	term_id	int	ID
نام برند	انتقال	—	am_terms.name	name	nvarchar	Name
Name فارسی از Slugify	انتقال	—	am_terms.slug	slug	nvarchar	Name
و CDN لوگوی برند — دانلود از WP آپلود به	انتقال	image	am_termmeta	brand-logo	nvarchar	Logo
توضیحات برند	انتقال	—	am_term_taxonomy.description	description	ntext	Description
سال تأسیس برند	انتقال	text	am_termmeta	brand-founded-year	int	Year
کشور سازنده	انتقال	text	am_termmeta	brand-country	nvarchar	Country
بنیانگذار	انتقال	text	am_termmeta	brand-founder	nvarchar	Founder

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	WP جدول / مقصد	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
مقر اصلی	انتقال ✓	text	am_termmeta	brand-location	nvarchar	Location
وبسایت رسمی برند	انتقال ✓	url	am_termmeta	brand-website	nvarchar	Website
فلگ وارداتی — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	Import
نیازی نیست	حذف ✗	—	—	—	nvarchar	Company
— نام انگلیسی برند خودرو فیلد جدید بدون انتقال	جدید NEW	text	am_termmeta	brand-en-name	—	[جدید]

body-type: تاکسونومی ← Segments جدول

آیدی حفظ شود	انتقال ✓	—	am_terms.term_id	term_id	int	ID
body-type/نام سگمنت	انتقال ✓	—	am_terms.name / am_terms.slug	name + slug	nvarchar	Name

motorcycle: پست نوع ← Bikes جدول

SET — آیدی حفظ شود IDENTITY_INSERT ON	انتقال ✓	—	am_posts.ID	post_id	int	ID
نام موتورسیکلت	انتقال ✓	—	am_posts.post_title	post_title	nvarchar	Name
— صفحه URL	انتقال ✓	—	am_posts.post_name	post_name (slug)	nvarchar	Name
اگر وجود داشت SEO عنوان	انتقال ✓	—	am_postmeta	_yoast_wpseo_title	nvarchar	title_H1
برای Bikes_Brands با JOIN term_id	انتقال ✓	—	am_term_relationships	تاکسونومی motorcycle-brands	int	BrandID
ACF عنوان کوتاه موتور در	انتقال ✓	text	am_postmeta	motospec-title-name	nvarchar	Name
مقدمه ریویو موتور	انتقال wysiwyg ✓	wysiwyg	am_postmeta	motospec-intro	nhtml	Review_Intro
{Name} بررسی <h۲> ادغام با </h۲> در بازار	انتقال ✓	—	am_posts.post_content	post_content	nhtml	Review_History
{Name} طراحی <h۲> ادغام با </h۲> در بازار	انتقال ✓	—	am_posts.post_content	post_content	nhtml	Review_Design
مشخصات فنی <h۲> ادغام با </h۲> در بازار {Name}	انتقال ✓	—	am_posts.post_content	post_content	nhtml	Review_Specs
{Name} قیمت <h۲> ادغام با </h۲> در بازار	انتقال ✓	—	am_posts.post_content	post_content	nhtml	Review_Market
کلاس/سگمنت موتور	انتقال ✓	text	am_postmeta	motospec-class	nvarchar	Segment
نوع تنفس پیشرانه	انتقال ✓	text	am_postmeta	motospec-intake	nvarchar	Aspirated
(cc) حجم موتور	انتقال ✓	text	am_postmeta	motospec-engine-size	int	Capacity
تعداد سوپاپ	انتقال ✓	text	am_postmeta	motospec-valve	int	Valve

فیلد قدیم (SQL Server)	نوع داده	فیلد جدید (WordPress)	WP جدول / مقصد	نوع ACF	وضعیت	توضیح / نکات انتقال
Cylinder	int	motospec-cylinder	am_postmeta	text	✓ انتقال	تعداد سیلندر
Horsepower	nvarchar	motospec-engine-power	am_postmeta	text	✓ انتقال	حداکثر قدرت
Horsepower_RPM	nvarchar	motospec-engine-power-cycle	am_postmeta	text	✓ انتقال	دور حداکثر قدرت
Torque	nvarchar	motospec-engine-torque	am_postmeta	text	✓ انتقال	حداکثر گشتاور
Torque_RPM	nvarchar	motospec-engine-torque-cycle	am_postmeta	text	✓ انتقال	دور حداکثر گشتاور
FuelInjection	nvarchar	motospec-engine-intake	am_postmeta	text	✓ انتقال	سوخت رسانی
Radiator	nvarchar	motospec-engine-cooling	am_postmeta	text	✓ انتقال	سیستم سرمایش
Ignition	nvarchar	motospec-start-type	am_postmeta	text	✓ انتقال	نوع استارت
Transmission	nvarchar	motospec-transmission	am_postmeta	text	✓ انتقال	گیربکس
FrontSuspension	nvarchar	motospec-front-shock-absorber	am_postmeta	text	✓ انتقال	کمک فنر جلو
RearSuspension	nvarchar	motospec-back-shock-absorber	am_postmeta	text	✓ انتقال	کمک فنر عقب
FrontBrake	nvarchar	motospec-front-brake	am_postmeta	text	✓ انتقال	ترمز جلو
RearBrake	nvarchar	motospec-back-brake	am_postmeta	text	✓ انتقال	ترمز عقب
Length	int	motospec-size-length	am_postmeta	text	✓ انتقال	طول (mm)
Width	int	motospec-size-width	am_postmeta	text	✓ انتقال	عرض (mm)
Height	int	motospec-size-height	am_postmeta	text	✓ انتقال	ارتفاع (mm)
Wheelbase	int	motospec-between-axes	am_postmeta	text	✓ انتقال	(mm) فاصله محورها
Weight	int	motospec-weight	am_postmeta	text	✓ انتقال	(kg) وزن
Fuel_Consumption	float	motospec-fuel-consumption	am_postmeta	text	✓ انتقال	مصرف سوخت
Emission_Standard	ntext	motospec-fuel-consumption-standard	am_postmeta	text	✓ انتقال	استاندارد مصرف سوخت
FuelCapacity	nvarchar	motospec-fuel-tank	am_postmeta	text	✓ انتقال	ظرفیت باک
Features	nvarchar	motospec-features	am_postmeta	text	✓ انتقال	امکانات
Year	int	motospec-year	am_postmeta	text	✓ انتقال	سال مدل

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	WP جدول / مقصد	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
جداسازی با ویرگول → هر آیتم repeater یک ردیف	انتقال ✓	repeater	am_postmeta	motospec-prositem (repeater)	ntext	Pros
جداسازی با ویرگول → هر آیتم repeater یک ردیف	انتقال ✓	repeater	am_postmeta	motospec-consitem (repeater)	ntext	Cons
JOIN با CountryDBs → taxonomy country	انتقال ✓	—	am_term_relationships	country تاکسونومی	int	Country
JOIN با ServiceDBs → taxonomy company	انتقال ✓	—	am_term_relationships	company تاکسونومی	int	ServiceID
Y-m-d H:i:s تبدیل فرمت به	انتقال ✓	—	am_posts.post_date	post_date + post_date_gmt	datetime	DatePublished
Y-m-d H:i:s تبدیل فرمت به	انتقال ✓	—	am_posts.post_modified	post_modified + post_modified_gmt	datetime	DateModified
سیستم امتیازدهی قدیمی حذف	حذف ✗	—	—	—	int	Rates
امتیاز قدیمی موتور — حذف	حذف ✗	—	—	—	float	Stars
فلگ صفحه اول — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	Firstpage
قیمت — در سایت جدید متفاوت است	حذف ✗	—	—	—	float	Price
تاریخ قیمت — حذف	حذف ✗	—	—	—	datetime	PriceDate
فیلد سایر قدیمی — حذف	حذف ✗	—	—	—	ntext	Other
چرخ‌ها — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	Wheels
فایل صوتی هوش مصنوعی فیلد جدید بدون انتقال	جدید NEW	url	am_postmeta	motospec-ai-audio	—	[جدید]
ResourcesDBs → IsCover=0 و CategoryID=1V گالری از	جدید NEW	gallery	am_postmeta	kb-gallery-main	—	[جدید]

motorcycle-brands: تاکسونومی ← Bikes_Brands جدول

آیدی حفظ شود	انتقال ✓	—	am_terms.term_id	term_id	int	ID
نام برند موتور	انتقال ✓	—	am_terms.name	name	nvarchar	Name
Slugify از Name	انتقال ✓	—	am_terms.slug	slug	nvarchar	Name
لوگوی برند موتور — دانلود از و آپلود CDN	انتقال ✓	image	am_termmeta	moto-brand-logo	nvarchar	Logo
توضیحات برند موتور	انتقال ✓	—	am_term_taxonomy.description	description	ntext	Description
نام انگلیسی برند موتور فیلد جدید	جدید NEW	text	am_termmeta	moto-brand-en-name	—	[جدید]

attachment + ACF gallery (am_posts / am_postmeta) ← ResourcesDBs جدول

آیدی جدید ایجاد می‌شود (attachment)	انتقال ✓	—	am_posts.ID	جدید attachment_id	int	ID
-------------------------------------	----------	---	-------------	--------------------	-----	----

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	جدول / مقصد WP	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
https://cdn.khodrobank.com/{Source} — دانلود، تبدیل به WebP، آپلود	انتقال ✓	—	am_posts.guid	guid / file path	ntext	Source
تصویر alt متن	انتقال ✓	—	am_postmeta	_wp_attachment_image_alt	ntext	Alt
ID (پست والد) / خودرو / موتور ID (ریویو)	انتقال ✓	—	am_posts.post_parent	post_parent	int	SourceID
— تصویر شاخص پست والد	انتقال ✓	—	am_postmeta (والد)	_thumbnail_id	int	IsCover=1
ACF گالری تصاویر — در پست والد gallery	انتقال ✓	gallery	am_postmeta (والد)	kb-gallery-main	int	IsCover=0
منابع تصویری برای خودرو	انتقال ✓	—	—	car پست نوع →	int	CategoryID=6
test drive منابع تصویری برای	انتقال ✓	—	—	testdrive پست نوع →	int	CategoryID=13
منابع تصویری برای موتور	انتقال ✓	—	—	motorcycle پست نوع →	int	CategoryID=17
Source ویدیوها — براساس تعیین فیلد (بخش ویدیو)	انتقال ✓	—	am_postmeta	video پست نوع →	int	CategoryID=11 (ویدیو)
متن توضیحات + گالری زیر متن در صفحه ویدیو	انتقال ✓	—	am_posts.post_content	post_content	int	CategoryID=30 (توضیح ویدیو)
→ لینک کیفیت ۷۲۰ https://cdn.khodrobank.com/{Source}	انتقال ✓	—	am_postmeta	video-quality-۷۲۰	ntext	Source=*.mp4 + _YQ
→ لینک کیفیت ۱۰۸۰ https://cdn.khodrobank.com/{Source}	انتقال ✓	—	am_postmeta	video-quality-۱۰۸۰	ntext	Source=*.mp4 + _HQ
لینک مشاهده در یوتیوب	انتقال ✓	—	am_postmeta	video-youtube-link	ntext	Source=youtu.be/..
لینک مشاهده در آپارات	انتقال ✓	—	am_postmeta	video-aparat-link	ntext	Source=aparat.com/v/...
اسکرپت پخش آنلاین آپارات	انتقال ✓	textarea	am_postmeta	video-aparat-script	ntext	Source=<div id...
دسته بندی داخلی تصاویر — در WP نیازی نیست	حذف ✗	—	—	—	int	ResourceCatID
خودش WP — ابعاد تصویر محاسبه می کند	حذف ✗	—	—	—	int	Width
خودش WP — ابعاد تصویر محاسبه می کند	حذف ✗	—	—	—	int	Height
video + testdrive (نوشته ها/مقالات) post: پست نوع ← ReviewDBs جدول						
آیدی حفظ شود	انتقال ✓	—	am_posts.ID	post_id	int	ID
عنوان مقاله/ریویو	انتقال ✓	—	am_posts.post_title	post_title	nvarchar	Title
اگر وجود داشت SEO عنوان	انتقال ✓	—	am_postmeta	_yoast_wpseo_title	ntext	Title_H1

توضیح / نکات انتقال	وضع پت	نوع ACF	WP جدول / مقصد	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
مقاله / خلاصه / lead	انتقال ✓	—	am_posts.post_excerpt	post_excerpt	ntext	Intro
محتوای اصلی مقاله	انتقال ✓	—	am_posts.post_content	post_content	ntext	Content
Y-m-d H:i:s تبدیل فرمت به	انتقال ✓	—	am_posts.post_date	post_date + post_date_gmt	datetime	Date
→ با نگاشت نویسندگان JOIN جدید user_id	انتقال ✓	—	am_posts.post_author	post_author	int	ReviewerID
→ با نگاشت عکاسان JOIN photographer term_id	انتقال ✓	—	am_term_relationships	تاکسونومی photographer	int	Photographer
صفحه → CategoryID=۱۱ اگر testdrive → ویدیو؛ اگر ۱۳	انتقال ✓	—	am_postmeta	ویدیو/تست درایو →	int	CarID
در CategoryID نگاشت جدول پایین سند	انتقال ✓	—	am_term_relationships	post_type + taxonomy	int	CategoryID
Yoast لینک کانونیکال	انتقال ✓	—	am_postmeta	_yoast_wpseo_cano- nical	ntext	Canonical
۱ → publish / → draft	انتقال ✓	—	am_posts.post_status	post_status	int	Publish
تعداد کامنت‌ها	انتقال ✓	—	am_posts.comment_count	comment_count	int	Comments
JOIN با ServiceDBs → taxonomy company	انتقال ✓	—	am_term_relationships	company تاکسونومی	int	CompanyID
فلگ داخلی — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	IsAuthor
خروجی جداگانه گرفته و در شود Yoast import	حذف ✗	—	—	—	ntext	Redirect%۰۱
تگ‌های قدیمی — حذف	حذف ✗	—	—	—	nvarchar	Tags
کیبورد قدیمی — حذف	حذف ✗	—	—	—	ntext	Keywords
مرجع — حذف	حذف ✗	—	—	—	nvarchar(max)	Reference
امتیاز مقاله — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	Rates
تعداد امتیاز — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	Raters
فلگ موبایل — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	Mobile
آمار موبایل — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	MobileView
ایمیل ویراستار — از نقش کاربر مدیریت شود WP	حذف ✗	—	—	—	nvarchar	EditorEmail
فلگ توییتر — حذف	حذف ✗	—	—	—	int	Tweeter
توضیح توییتر — حذف	حذف ✗	—	—	—	nvarchar	Tweeter_Desc

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	جدول / مقصد WP	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
WP فلگ اسلایدر — از مدیریت شود	✗ حذف	—	—	—	int	Firstpage_Slider
ResourcesDBs گالری از → IsCover=0 CategoryID	NEW جدید	gallery	am_postmeta	kb-gallery-main	—	[جدید]

ACF Repeater: spec-faq (car) / motospec-faq (motorcycle) ← FAQ_Table جدول

repeater ترتیب سوال در	✓ انتقال	—	am_postmeta	repeater ترتیب ردیف	int	ID
خودرو یا موتور مربوطه	✓ انتقال	—	am_postmeta	مرتبط post_id	int	SourceID
CategoryID=6 → car: CategoryID=17 → motorcycle	✓ انتقال	—	—	تعیین پست نوع	int	CategoryID
متن سوال	✓ انتقال	text	am_postmeta	spec-faq-q / motospec-faq-q	ntext	Question
متن جواب	✓ انتقال	text	am_postmeta	spec-faq-a / motospec-faq-a	ntext	Answer

am_comments ← CommentsDBs جدول

آیدی کامنت — حفظ شود	✓ انتقال	—	am_comments.comment_ID	comment_ID	int	ID
متن کامنت	✓ انتقال	—	am_comments.comment_content	comment_content	ntext	Content
نام نویسنده کامنت	✓ انتقال	—	am_comments.comment_author	comment_author	nvarchar	Username
ایمیل نویسنده	✓ انتقال	—	am_comments.comment_author_email	comment_author_email	nvarchar	Email
Y-m-d H:i:s تبدیل فرمت به	✓ انتقال	—	am_comments.comment_date	comment_date + comment_date_gmt	datetime	Date
آیدی پست مرتبط	✓ انتقال	—	am_comments.comment_post_ID	comment_post_ID	int	SourceID
آیدی کامنت والد	✓ انتقال	—	am_comments.comment_parent	comment_parent	int	ReplyID
0=pending / 1=approved / 2=trash	✓ انتقال	—	am_comments.comment_approved	comment_approved	int	Authorization
WP دسته بندی قدیمی — در نیاز نیست	✗ حذف	—	—	—	int	CategoryID
(GDPR) قدیمی — حذف IP	✗ حذف	—	—	—	nvarchar	IP
لایک کامنت — حذف	✗ حذف	—	—	—	int	Rates
تعداد لایک — حذف	✗ حذف	—	—	—	int	Raters
قدیمی — کاربران UserID منتقل نمی شوند	✗ حذف	—	—	—	int	UserID

am_users + am_usermeta (نویسندگان) ← AuthorsDBs جدول

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	WP جدول / مقصد	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
آیدی جدید طبق جدول نگاشت نویسندهگان	انتقال ✓	—	am_users.ID	ID (از جدول نگاشت)	int	ID
نام نمایشی نویسنده	انتقال ✓	—	am_users.display_name	display_name	nvarchar	Reviewer
user_description ابتدای	انتقال ✓	—	am_usermeta	description (کوتاه)	nvarchar	Intro
Intro + بیوگرافی کامل — ادغام Content	انتقال ✓	—	am_usermeta (user_description)	description (کامل)	nvarchar	Content
دستی آپلود می‌شود — منتقل نشود	حذف ✗	image	am_usermeta	profile-img	nvarchar	Image
حساب توییتر — حذف	حذف ✗	—	—	—	nvarchar	Twitter
حساب اینستاگرام — حذف	حذف ✗	—	—	—	nvarchar	Instagram
حساب لینکدین — حذف	حذف ✗	—	—	—	nvarchar	LinkedIn

دسته‌های مقالات) category (تاکسونومی ← CategoryDBs جدول

آیدی دسته — حفظ شود (فقط آیدی‌های معتبر)	انتقال ✓	—	am_terms.term_id	term_id	int	ID
نام دسته	انتقال ✓	—	am_terms.name	name	nvarchar	CategoryName
دسته والد (سلسله‌مراتب)	انتقال ✓	—	am_term_taxonomy.parent	parent	int	CategoryID
توضیحات دسته	انتقال ✓	—	am_term_taxonomy.description	description	nvarchar	Description

country (تاکسونومی ← CountryDBs جدول

آیدی کشور — حفظ شود	انتقال ✓	—	am_terms.term_id	term_id	int	ID
Slugify + نام کشور	انتقال ✓	—	am_terms.name / am_terms.slug	name + slug	nvarchar	Name
CDN تصویر پرچم — دانلود از و آپلود	انتقال ✓	image	am_termmeta	country-flag	nvarchar	Flag

company (تاکسونومی ← ServiceDBs جدول

آیدی شرکت — حفظ شود	انتقال ✓	—	am_terms.term_id	term_id	int	ID
نام شرکت/نمایندگی	انتقال ✓	—	am_terms.name / am_terms.slug	name + slug	nvarchar	Title
توضیحات شرکت	انتقال ✓	—	am_term_taxonomy.description	description	nvarchar	Content
شماره تلفن	انتقال ✓	text	am_termmeta	company-telephone	nvarchar	Telephone
آدرس	انتقال ✓	text	am_termmeta	company-address	nvarchar	Address
شماره موبایل	انتقال ✓	text	am_termmeta	company-mobile	nvarchar	Mobile

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	WP جدول / مقصد	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
وبسایت	انتقال ✓	text	am_termmeta	company-website	nvarchar	Website
ایمیل	انتقال ✓	text	am_termmeta	company-email	nvarchar	Email
نیازی نیست	حذف ✗	—	—	—	int	Authorization
نیازی نیست	حذف ✗	—	—	—	int	CategoryID

جدول am_vbox_reports ← VBOX_Reports

آیدی — حفظ شود	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.id	id	int	ID
خودرو مرتبط ID (am_posts.ID)	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.car_id	car_id	int	CarID
نام گزارش	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.name	name	nvarchar	Name
شتاب ۰ تا ۱۰۰ (اسپیدومتر)	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.acc_۰_۱۰۰	acc_۰_۱۰۰	float	ACC_۰_۱۰۰
VBOX: ۰ ۶۰ تا	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۰_۶۰	vbox_۰_۶۰	float	VBOX_۰_۶۰
VBOX: ۰ ۱۰۰ تا	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۰_۱۰۰	vbox_۰_۱۰۰	float	VBOX_۰_۱۰۰
VBOX: ۰ ۳۰ ۷۰ تا	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۰_۳۰_۷۰	vbox_۰_۳۰_۷۰	float	VBOX_۰_۳۰_۷۰
VBOX: ۰ ۵۰ ۷۰ تا	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۰_۵۰_۷۰	vbox_۰_۵۰_۷۰	float	VBOX_۰_۵۰_۷۰
VBOX: ۰ ۱۳۰ ۶۰ تا	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۰_۱۳۰_۶۰	vbox_۰_۱۳۰_۶۰	float	VBOX_۰_۱۳۰_۶۰
مسافت ۱۰۰ متر	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۱۰۰m	vbox_۱۰۰m	float	VBOX_۱۰۰m
مسافت ۲۰۰ متر	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۲۰۰m	vbox_۲۰۰m	float	VBOX_۲۰۰m
یک هشتم مایل	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۱_۸_mile	vbox_۱_۸_mile	float	VBOX_۱_۸_Mile
یک چهارم مایل	انتقال ✓	—	am_vbox_reports.vbox_۱_۴_mile	vbox_۱_۴_mile	float	VBOX_۱_۴_Mile

جدول حذف شده — کامل حذف می شوند (هیچ انتقالی نیاز نیست)

WP کاربران عمومی — در جدید وارد نشوند	حذف ✗	—	—	—	—	UsersDBs
قیمت خودرو — در جدید am_car_prices مدیریت می شود	حذف ✗	—	—	—	—	CarPrices
آگهی های کاربری — حذف کامل	حذف ✗	—	—	—	—	AdsDBs
Matomo یا GA۴ — آمار کلیک جایگزین شود	حذف ✗	—	—	—	—	Analytics

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	WP جدول / مقصد	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
WP — شمارنده بازدید خودکار دارد post_views	حذف ✘	—	—	—	—	CountsDB
سیستم لایک — با پلاگین جایگزین شود	حذف ✘	—	—	—	—	LikeDBs
WP-Poll نظرسنجی — با جایگزین شود	حذف ✘	—	—	—	—	PollsDBs
ثبت رأی نظرسنجی — با حذف PollsDBs	حذف ✘	—	—	—	—	VotesDBs
رویدادها — اگر لازم است پست‌نوع جدید بساز	حذف ✘	—	—	—	—	Events
API قیمت — با fetch داده جدید جایگزین شود	حذف ✘	—	—	—	—	FetchPrice
قدیمی — حذف F1 داده	حذف ✘	—	—	—	—	Formula1_Drivers
حذف — F1 امتیاز	حذف ✘	—	—	—	—	Formula1_Points
حذف — F1 تیم‌های	حذف ✘	—	—	—	—	Formula1_Teams
جام جهانی ۲۰۱۸ — قدیمی حذف	حذف ✘	—	—	—	—	WorldCup2018Games
رأی جام جهانی ۲۰۱۸ — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	WorldCup2018Votes
اصلاح صفحات — از استفاده Yoast/Redirection شود	حذف ✘	—	—	—	—	PageCorrections
صفحات فرود — به عنوان ساخته شوند در WP page	حذف ✘	—	—	—	—	Landings
تگ‌های قدیمی — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	TagsList
دسته‌بندی منابع — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	ResourceCategoryDBs
دسته‌بندی سرویس — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	ServiceCategoryDBs
ارتباط خودرو-لاستیک — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	Cars_Tires
لاستیک‌ها — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	Tires
برند لاستیک — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	TyreBrands
قیمت لاستیک — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	TyrePrices
قیمت لاستیک ۲ — حذف	حذف ✘	—	—	—	—	Tire_Prices
حذف — HM برندهای	حذف ✘	—	—	—	—	HM_Brands
حذف — HM انواع خودرو	حذف ✘	—	—	—	—	HM_CarTypes

توضیح / نکات انتقال	وضعیت	نوع ACF	WP جدول / مقصد	فیلد جدید (WordPress)	نوع داده	فیلد قدیم (SQL Server)
حذف — HM شهرهای	حذف ✗	—	—	—	—	HM_Cities
حذف — HM مدل‌های	حذف ✗	—	—	—	—	HM_Models
حذف — HM سفارشات	حذف ✗	—	—	—	—	HM_Orders
حذف — HM استان‌های	حذف ✗	—	—	—	—	HM_Provinces
حذف — HM سال‌های	حذف ✗	—	—	—	—	HM_Year
برند محصول — حذف	حذف ✗	—	—	—	—	ProductBrands
دسته محصول — حذف	حذف ✗	—	—	—	—	ProductCats
محصولات — حذف	حذف ✗	—	—	—	—	Products
سفارشات محصول — حذف	حذف ✗	—	—	—	—	ProductOrders
مشتریان محصول — حذف	حذف ✗	—	—	—	—	ProductCustomers
مشترکین محصول — حذف	حذف ✗	—	—	—	—	ProductSubscribers
خودروهای فروشی — حذف	حذف ✗	—	—	—	—	SellCars

CategoryID نگاشت کامل

توضیح	WP مقصد در	نام قدیمی	CategoryID
دسته‌بندی اخبار خودرو	نوشته‌ها	News	۱
دسته‌بندی بررسی فنی	نوشته‌ها	TechnicalReviews	۲
صفحات مشخصات خودرو	car پست‌نوع	Cars	۶
ResourcesDBs صفحات ویدیو — از CategoryID=۱۱	video پست‌نوع	فیلم تست خودرو	۱۱
test drive صفحات	testdrive پست‌نوع	TestDrive	۱۳
صفحات مشخصات موتور	motorcycle پست‌نوع	Motorcycle	۱۷
دسته‌بندی تیونینگ	نوشته‌ها	تیونینگ	۱۸
دسته‌بندی رپورتاژ آگهی	نوشته‌ها	رپورتاژ آگهی	۲۸
(post_content) محتوای متن صفحه ویدیو	video پست‌نوع	توضیح فیلم تست	۳۰
دسته‌بندی نمایشگاه خودرو	نوشته‌ها	نمایشگاه خودرو تهران	۳۳
دسته‌بندی خرید خودرو بورس کالا	نوشته‌ها	خرید خودرو بورس کالا	۵۸
حذف دسته → انتقال اخبار به دسته ۱ (اخبار خودرو)	نوشته‌ها + دسته ۱	دسته‌های اخبار فرعی	۳,۴,۵

توضیح	WP مقصد در	نام قدیمی	CategoryID
دسته و محتوایش حذف شود — منتقل نشود	حذف ❌	دسته‌های حذفی	۴۹,۵۰,۵۱
این آیدی‌ها حذف شوند — محتوا اقدامی نشود	حذف / نادیده ❌	۷,۸,۹,۱۰,...	ها ID سایر

نگاشت نویسندگان و عکاسان

جدید برای انتقال مقالات استفاده شود ID این نویسندگان از قبل در دیتابیس جدید ساخته شده‌اند — فقط از

توضیح	Photographer Term ID	User ID جدید	قدیم ID	نام فارسی
نویسنده پیش‌فرض سایت	۶	۲	۱	گروه خودرو
	۷	۳	۱۱	حسین ریاحی
	۸	۴	۱۶	شهرزاد چرکچی
	۹	۵	۱۸	امین امیری‌فر
	۱۰	۶	۱۹	سجاد حیدری
	۱۱	۷	۲۱	مهربار جعفری
	۱۲	۸	۲۲	سپهر زنگنه
	۱۳	۹	۲۳	آراد فلاح
	۱۴	۱۰	۲۴	محسن آل طه
	۱۵	۱۱	۲۵	آریا محسنی
	۱۶	۱۲	۲۶	بامداد صفائیان
	۱۷	۱۳	۲۷	کاظم احمدی نیا
	۱۸	۱۴	۲۸	محمد حسن رزاقی
	۱۹	۱۵	۲۹	جواد اسدی
	۲۰	۱۶	۳۰	علی صادقی
	۲۱	۱۷	۳۱	محمد حسین اخلاقی
	۲۲	۱۸	۳۲	فرهاد کاشانی
	۲۳	۱۹	۳۳	علی مصطفویان
	۲۴	۲۰	۳۴	فرزاد مصری
	۲۵	۲۱	۳۵	فرید فولادی
	۲۶	۲۲	۳۶	فرید امینی
	۲۷	۲۳	۳۷	یاسین مشکوری
	۲۸	۲۴	۳۸	مهدی مومن خانی
	۲۹	۲۵	۳۹	هلیا هوشمند
	۳۰	۲۶	۴۰	بهزاد اخلاقی

نام فارسی	قدیم ID	User ID جدید	Photographer Term ID	توضیح
آرش راهبر	۴۱	۲۷	۳۱	
حمیدرضا درجاتی	۴۲	۲۸	۳۲	
امیرارسلان محمدی سخا	۴۳	۲۹	۳۳	
محمدهادی غفاریور	۴۴	۳۰	۳۴	
نیما محمدی	۴۵	۳۱	۳۵	
امیررضا میرکاظمی	۴۶	۳۲	۳۶	
سعید صادقی	۴۷	۳۳	۳۷	
مرتضی سمیعی	۴۸	۳۴	۳۸	
مرتضی قانع	۴۹	۳۵	۳۹	
نریمان اصغریان	۵۰	۳۶	۴۰	
محمدعلی انگورانی	۵۱	۳۷	۴۱	
مهدی احمدیان	۵۲	۳۸	۴۲	
مصطفی شعبانی زنگنه	۵۳	۳۹	۴۳	
شهاب انیسی	۵۴	۴۰	۴۴	
علیرضا داوودی	۵۵	۴۱	۴۵	
پویان دهقانی	۵۶	۴۲	۴۶	
مهرداد کشکولی ایلات	۵۷	۴۳	۴۷	
مهدی اسدی	۵۸	۴۴	۴۸	
پرهام تحصیلی	۵۹	۴۵	۴۹	
امیر ابراهیمی سهرفروزانی	۶۰	۴۶	۵۰	
پیمان جهانی	۶۱	۴۷	۵۱	
علیرضا روستا	۶۲	۴۸	۵۲	
رضا کروئی	۶۳	۴۹	۵۳	
میلاد عطار	۶۴	۵۰	۵۴	
فائزه تیموری	۶۵	۵۱	۵۵	
حمید داوودی مقدم	۶۶	۵۲	۵۶	
رضا یوسفی	۶۷	۵۳	۵۷	
پاشا تحصیلی	۶۸	۵۴	۵۸	
دلارام شرف الدین	۶۹	۵۵	۵۹	
حسین باباپور	۷۰	۵۶	۶۰	
میلاد عباسی	۷۱	۵۷	۶۱	
محمدحسین صادقی	۷۲	۵۸	۶۲	
رامتین ساجد	۷۳	۵۹	۶۳	
علیرضا کافی	۷۴	۶۰	۶۴	

نام فارسی	قدیم ID	User ID جدید	Photographer Term ID	توضیح
پژهان فرید	۷۵	۶۱	۶۵	
پویا بادفر	۷۶	۶۲	۶۶	
فرزانه روح الهی	۷۷	۶۳	۶۷	

و ویدیوها ResourcesDBs: توضیحات تکمیلی

Source و CategoryID براساس ResourcesDBs شناسایی نوع محتوا در

- CategoryID=۶ → منابع تصویری برای car
- تعیین می‌شود Source نوع فایل از — (video پست‌نوع) ویدیو → CategoryID=۱۱
- Source شامل YQ.mp۴ → ۷۲۰ کیفیت (https://cdn.khodrobank.com/{Source})
- Source شامل HQ.mp۴ → ۱۰۸۰ کیفیت (https://cdn.khodrobank.com/{Source})
 - Source شامل youtu.be → لینک یوتیوب
 - Source شامل aparat.com/v → لینک آپارات
 - Source با شروع <div id → پخش آنلاین آپارات
- CategoryID=۱۳ → منابع تصویری برای testdrive
- CategoryID=۱۷ → منابع تصویری برای motorcycle
- CategoryID=۳۰ → متن (post_content) + متن توضیحات صفحه ویدیو
 - IsCover=۱ → تصویر شاخص (thumbnail_id_)
 - IsCover=۰ → آیتیم گالری تصاویر (kb-gallery-main در ACF)

ReviewDBs در CarID توضیح

ReviewDB در ID برابر با SourceID + CategoryID=۱۱ ResourcesDBs دارند: اسکریپت ویدیو آپارات از CarID برای صفحات بررسی خودرو که اضافه می‌شود «(Name) فیلم تست و بررسی» h۲ پیدا شده و بالای متن صفحه با