

فرم ۱

شناسه گوشی: ۹۸۶۹۸۶۷

کد تایید: asdfgjasfbka64fnsam

نام دامداری: صنایع دام و طیور صباح

شناسه دامداری: SabahDairy

شماره همراه: ۰۹۱۵۳۱۱۸۱۴۷

دکمه دریافت کد تایید دکمه انصراف

با باز شدن فرم ، IME گوشی در بخش "شناسه IME" نمایش داده می شود.

کاربر جهت دریافت اطلاعات بر روی دکمه "دریافت کد تایید" کلیک می کند.

شناسه IME به تلفن 09103070601 پیامک می شود و به کاربر اعلام می شود که "درخواست کد تایید ارسال شد" نرم افزار منتظر دریافت اطلاعات کد تایید ، نام دامداری ، شناسه دامداری و شماره همراه می شود .

پس از دریافت اطلاعات بالا از طریق پیامک ، نرم افزار آنها را بر روی فرم نشان می دهد.

کد تایید بررسی می شود که مربوط به همان شناسه IME باشد . اگر کد تایید اشتباه بود پیام کد تایید اشتباه است داده می شود و منتظر دریافت کد تایید جدید می ماند.

اگر کد تایید درست باشد پیام به سامانه ثبت رکورد گاش خوش آمدید به کاربر داده شده و صفحه اصلی نرم افزار نشان داده می شود.

تمامی اطلاعات دریافتی در گوشی ذخیره می شود و هر بار اجرا شناسه IME و کد تایید ذخیره شده بررسی می شود که اگر درست نبود برنامه اجرا نشود.

۴	+ سونوگرافی.....
۵	+ واکسن
۶	+ سیدر گذاری
۷	+ بررسی پلاک گله.....
۸	+ شیر دوشی
۹	+قطع شیر
۱۰	+تلقیح
۱۱	+خشکی
۱۲	+سم چینی
۱۳	+ بیماری
۱۴	+ حذف و تلفات
۱۵	+زایش
۱۶	+ جابجایی
۲۰	+وزن کشی دستی
۲۱	+وزن کشی باسکول هوشمند
۲۲	+وزن کشی خودکار
۲۳	تنظیم ها
	وزن کشی تجمیعی
	اسکور بدنی
	اسکور بدنی

بعد از اجرا صفحه اصلی نرم افزار باز می شود که شامل موارد زیر است:

عملیات

- سونوگرافی
- واکسن
- سیدر گذاری (سن دام که ۷ ۸ ماه میشه باید سیدر گذاری انجام بشه)
- جا به جایی دام و تفکیک
- شیردوشی (ثبت رکورد و سورت توسط رنگبندی مثلا قرمز ابی مشکی)
- قطع شیر
- تلقیح (قوچ اندازی – مصنوعی)
- خشکی
- سم چینی
- بیماری
-

وزن کشی

• دستی

وزنکشی در بره داری شون چون اونجا باسکولشون سبدي هست و باسکولی واسه بره ندارن) بره ها از بدو تولد پلاک rfid دارن البته اولش با بست زيبی پلاک رو داخل گردن دام اویزون می کنن و یکماه تا چهل روزگی به گوش میزنن ((ماهی یکبار در بره دونی وزنکشی دارن) (از ۷۰ روزه بره ها میاداز قسمت بره دونی بیرون)

• باسکول هوشمند

• خودکار

سر شماری

گروه بندی و بررسی دام ها که در گروه درست خود قرار دارن

مدیریت گله

تنظیمها

در بالا یا پایین صفحه اول جایی برای نمایش شماره پلاک خوانده شده وجود دارد که به مجرد خوانده شدن یک پلاک در آن محل نمایش داده می شود.

تعریف فرم هر یک از زیر مجموعه های فوق در زیر آورده شده است.

+ سونوگرافی

با زدن دکمه فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت سونوگرافی	مأمور: (دراپ)	تاریخ:	ساعت:
محل: (دراپ - نام محل)	گله/گروه (دراپ - نام گله)		
پلاک RFID: (ادیت)	پلاک یک (فلزی): (لیبل)	پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)	پلاک سه: (لیبل)
نتیجه: (منفی - تک قلو - دو قلو - سه قلو - چهار قلو - پنج قلو)			
دکمه ثبت			
ردیف	پلاک	RFID	وضعیت آبستنی
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۱
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۲
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	منفی
ثبت در اکسل مشاهده فایل اکسل			

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Sono-1402-06-25-14-23.exls - شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

+ واکسن

با زدن دکمه واکسن فرم زیر باز می شود.

فرم ثبت واکسن			
مأمور: (دراپ)	تاریخ:	ساعت:	
محل: (دراپ - نام محل)	گله/گروه (دراپ - نام گله)		
پلاک RFID: (ادیت)			
پلاک یک (فلزی): (لیبل)			
پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل) پلاک سه: (لیبل)			
نوع واکسن: (دراپ) نحوه تزریق (عضلانی- زیر جلدی- وریدی) دوز (ادیت)			
(دکمه ثبت ندارد و به ازای خواندن هر پلاک ثبت می کند)			
ردیف	پلاک	RFID	واکسن
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	بروسلوز
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	بروسلوز
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	بروسلوز
ثبت در اکسل مشاهده فایل اکسل			

هر بار که پلاک RFID خوانده می شود ، رکورد ذخیره می شود و آماده دریافت پلاک RFID بعدی می شود.

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Vaksan-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

+ سیدر گذاری

با زدن دکمه سیدر گذاری فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت سیدر گذاری

مأمور: (دراپ)

محل: (دراپ - نام محل)

تاریخ:

گله/گروه (دراپ - نام گله)

ساعت:

پلاک RFID: (ادیت)

پلاک یک (فلزی): (لیبل) پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل) پلاک سه: (لیبل)

وضعیت: (ادیت - انجام شد)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	وضعیت
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	انجام شد
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	عقونت داشت
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	انجام شد
			انجام شد

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

هر بار که پلاک RFID خوانده می شود ، رکورد ذخیره می شود و آماده دریافت پلاک RFID بعدی می شود.

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Seeder-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

+ بررسی پلاک گله

با زدن دکمه تفکیک فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ بررسی پلاک گله				
مأمور: (دراپ)		تاریخ: ساعت:		
محل: (دراپ - نام محل)		گله/گروه (دراپ - نام گله)		
پلاک RFID: (ادیت)				
پلاک یک (فلزی): (لیبل) پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل) پلاک سه: (لیبل)				
وضعیت: (لیبل - نام گله) (اگر نام گله مشخص نبود بنویسد نامشخص)				
توضیح: (ادیت)				
دکمه ثبت				
ردیف	پلاک	RFID	گله	توضیح
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	سالن ۱: باکس ۲	پارگی گوش
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	سالن ۱: باکس ۵	غذ چربی
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	نامشخص	
ثبت در اکسل مشاهده فایل اکسل				

ابتدا لیست همه پلاک ها نمایش داده می شود . هر بار که پلاک RFID خوانده می شود و در لیست وجود دارد آن ردیف تغییر رنگ داده می شود، و بوق تایید زده می شود اما اگر در لیست نباشد عبارت خارج از گروه بزرگ نمایش داده میشود و بوق مخصوص زده می شود و ویبره صورت می گیرد.

دام ی که به اشتباه در این گروه بوده است در بانک ذخیره می شود و در جدولی جدا در زیر نمایش داده می شود.

با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود . نام این فایل به صورت زیر است:

Barresi-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه ثبت شیر دوشی فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت شیر دوشی

مأمور: (دراپ)

محل: (دراپ - نام محل)

پلاک RFID: (ادیت)

پلاک یک (فلزی): (لیبل)

تاریخ:

گله/گروه (دراپ - نام گله)

پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)

پلاک سه: (لیبل)

حجم شیر : (ادیت)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	شیر لیتر
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۲
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۳
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۱/۱

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Shir-1402-06-25-14-23.xls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه ثبت قطع شیر فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت قطع شیر

مأمور: (دراپ)

محل: (دراپ - نام محل)

پلاک RFID: (ادیت)

پلاک یک (فلزی): (لیبل)

تاریخ:

گله/گروه (دراپ - نام گله)

پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)

پلاک سه: (لیبل)

وزن قطع شیر (ادیت)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	وزن
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	16/6
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	17/6
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	18/6

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

GhateShir-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه ثبت تلقیح فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت تلقیح

مأمور: (دراپ)

محل: (دراپ - نام محل)

تاریخ:

گله/گروه: (دراپ - نام گله)

ساعت:

میش: پلاک RFID: (ادیت)

قوچ: پلاک RFID: (ادیت)

پلاک یک (فلزی): (لیبل)

پلاک یک (فلزی): (لیبل)

پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)

پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)

دکمه ثبت

ردیف	میش	قوچ	نوع
۱	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	طبیعی
۲	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	مصنوعی
۳	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	طبیعی

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Talghih-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه ثبت خشکی فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت خشکی

مأمور: (دراپ)

محل: (دراپ - نام محل)

پلاک RFID: (ادیت)

پلاک یک (فلزی): (لیبل)

دلیل خشکاندن (ادیت)

تاریخ:

گله/گروه (دراپ - نام گله)

پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)

پلاک سه: (لیبل)

نوع خشکاندن (دراپ)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	نوع
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	کاهش وعده
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Khoshkandan-1402-06-25-14-23.exls - شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه ثبت سمچینی فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت سمچینی

مأمور: (دراپ) محل: (دراپ - نام محل)

تاریخ: گله/گروه (دراپ - نام گله)

ساعت:

پلاک RFID: (ادیت) پلاک یک (فلزی): (لیبل)

پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل) پلاک سه: (لیبل)

علت (ادیت)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	علت
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	نا فرم
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	بلند
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	نقص ژنتیکی

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

SomChini-1402-06-25-14-23.xls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه ثبت بیماری فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت بیماری

مأمور: (دراپ) محل: (دراپ - نام محل)

تاریخ: ساعت: گله/گروه (دراپ - نام گله)

پلاک دو (پلاستیکی) : (لیبل) پلاک سه: (لیبل)

دکتر: (دراپ)

پلاک RFID: (ادیت) پلاک یک (فلزی): (لیبل)

نوع بیماری (ادیت)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	نوع
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	کراتیت
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	پنومونی
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Bimari-1402-06-25-14-23.xls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

+ حذف و تلفات

با زدن دکمه حذف فرم زیر باز می شود.

فرم ثبت حذفی/تلفات

مأمور: (دراپ)

محل: (دراپ - نام محل)

تاریخ:

گله/گروه: (دراپ - نام گله)

ساعت:

پلاک RFID: (ادیت)

پلاک یک (فلزی): (لیبل)

پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)

پلاک سه: (لیبل)

دلیل حذف/تلفات: (دراپ)

توضیح: (ادیت)

دکتر: (دراپ)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	نوع
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	کراتیت
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	پنومونی
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

دلایل حذف: نداشتن مهر مادری - پستان کور - کم شیر - سن بالا - اختلالات بدنی - سقط مکرر - مرده زایی - جرب یا لاغری های شدید - فروش عادی

هر بار که دکمه ثبت زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Hazf-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه ثبت زایش فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت زایش					
مأمور: (دراپ)		تاریخ:		ساعت:	
محل: (دراپ - نام محل)		گله/گروه (دراپ - نام گله)		گله/گروه (دراپ - نام گله)	
مادر: پلاک RFID: (ادیت)	پلاک یک (فلزی): (لیبل)	پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)			
نقص مادر: (دلایل حذف)					
بره: پلاک RFID: (ادیت)	پلاک یک (فلزی): (ادیت)	پلاک دو (پلاستیکی): (ادیت)			
قل: (ادیت)	وزن بره: (ادیت)	جنسیت (نر-ماده)			
توضیح: (ادیت)					
دکمه ثبت					

ردیف	مادر	بره	پلاک بره	قل	توضیح
۱	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۴۵۰۵	۲	
۲	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵			
۳	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵			

دلایل حذف: نداشتن مهر مادری - پستان کور - کم شیر - سن بالا - اختلالات بدنی - سقط مکرر - مرده زایی - جرب یا لاغری های شدید

هر بار که دکمه بعدی زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Tavalod-1402-06-25-14-23.exls، شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه جابجایی فرم زیر باز می شود.

فرم ۶ ثبت جابجایی

مأمور: (دراپ) تاریخ: ساعت: محل: (دراپ - نام محل) گله/گروه (دراپ - نام گله)

پلاک RFID: (ادیت) پلاک یک (فلزی): (لیبل) پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل) پلاک سه: (لیبل)

گله مقصد محل: (دراپ - نام محل) گله/گروه (دراپ - نام گله) علت: (ادیت)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	از گله	به گله
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	سالن ۱: گله پروار ۱	سالن ۱: گله ۳
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵		
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵		

ثبت در اکسل مشاهده فایل اکسل

هر بار که دکمه ثبت زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Jabejaei-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

+ ثبت گله

با زدن دکمه تفکیک فرم زیر باز می شود.

ثبت گله			
مأمور: (دراپ)		تاریخ:	
محل: (دراپ - نام محل)		ساعت:	
		گله/گروه (ادیت - نام گله)	
پلاک RFID: (ادیت)		پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)	
پلاک یک (فلزی): (لیبل)		پلاک سه: (لیبل)	
ردیف	پلاک	RFID	نام گله
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	آبستن سبک
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	آبستن سبک
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	آبستن سبک
ثبت در اکسل		مشاهده فایل اکسل	

با خوانده شدن فرم مأمور نام گله را تعیین می کند.

سپس با خوانده شدن هر پلاک RFID ؛ کد آن در جدول ذخیره می شود و از ثبت پلاکهای تکراری خودداری می شود.

در پایان با زدن دکمه ثبت گله ، این جدول هم در فایل اکسل ذخیره می شود و هم در بانک اطلاعاتی داخل گوشی ذخیره می گردد.

با زدن دکمه "ثبت در اکسل" اطلاعات به فایل منتقل می شود .نام این فایل به صورت زیر است:

Galeh-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

با زدن دکمه تفکیک فرم زیر باز می شود.

سرشماری

مأمور: (دراپ)

محل: (دراپ - نام محل)

تاریخ:

گله/گروه (دراپ - نام گله)

ساعت:

پلاک RFID: (ادیت)

پلاک یک (فلزی): (لیبل)

پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل)

پلاک سه: (لیبل)

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	گله	وضعیت
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵		حاضر/غایب/خارج از گله
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵		
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵		

ثبت در اکسل

مشاهده فایل اکسل

ابتدا لیست همه پلاک ها نمایش داده می شود و عبارت وضعیت به **غایب** برای همه تغییر داده می شود .
 هر بار که پلاک RFID خوانده می شود و در لیست وجود دارد آن ردیف تغییر رنگ داده می شود و وضعیت به **حاضر** تغییر داده می شود و بوق حاضر زده می شود .

اما اگر در لیست نباشد عبارت "**خارج از گله**" بزرگ نمایش داده میشود و بوق مخصوص زده می شود و ویبره صورت می گیرد.
 دامی که به اشتباه در این گروه بوده است در بانک ذخیره می شود و در جدولی جدا در زیر نمایش داده می شود.
 با زدن دکمه پایان اطلاعات به فایل منتقل می شود .نام این فایل به صورت زیر است:

Sarshomari-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

همزمان یک پیامک هم به مدیر دامپروری ارسال می شود و متن زیر برایش پیامک می شود:

سرشماری گله (نام گله)

تعداد گله ۱۳۱

تعداد حاضر ۱۲۹

تعداد خارج از گله ۵

پلاکهای غایب:

۲۳۴۵۲۳۴۵ ۲۳۴۵

۲۳۴۵۲۳۴۵

پلاکهای خارج از گله

۳۴۵۶۴۶

۴۵۶

۴۵۶۴۵

۴۵۶

۴۴

+وزن کشی دستی

فرم ۶ وزن کشی دستی

مامور: (دراپ) تاریخ: ساعت:
محل: (دراپ - نام محل) گله/گروه (دراپ - نام گله)

پلاک RFID: (ادیت) پلاک یک (فلزی): (لیبل) پلاک دو (پلاستیکی): (لیبل) پلاک سه: (لیبل)

وزن (ادیت) کیلو

دکمه ثبت

ردیف	پلاک	RFID	وزن
۱	۱۲۳۵	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۲۳/۵
۲	۳۵۸۷	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	۶۵
۳	123121321	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵	

ثبت در اکسل مشاهده فایل اکسل

هر بار که دکمه ثبت زده می شود اطلاعات بانک ذخیره می شود. با زدن دکمه ثبت در اکسل به فایل منتقل می شود. نام این فایل به صورت زیر است:

Vazn-1402-06-25-14-23.exls-شناسه دامداری

این فایل در محل مناسب ذخیره و لیست گزارشات ارسال نشده نمایش داده می شود. سپس از کاربر برای به اشتراک گذاشتن آن سوال می شود.

+وزن کشی باسکول هوشمند

(همان پنجره باسکول هوشمند نمایش داده می شود)

+وزن کشی خودکار

(پنجره وزن کشی خودکار نمایش داده شود)

تنظیم ها

نوع فایل خروجی ۱- XLS ۲- CSV

انواع محل (قابل تعریف درون برنامه یا ورود از فایل اکسل)

انواع گروه (قابل تعریف درون برنامه یا ورود از فایل اکسل)

انواع واکسن و تزریقات

انواع خشکاندن

مامور ها

دکتر ها