

نام درس: زیست شناسی (۳)	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹	نام و نام خانوادگی:	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
آزمون شبہ نهایی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ استان سمنان			

ردیف	سؤالات (پاسخنامه دارد)	نمره
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>الف) میتوکندریها (راکیزه ها) برای مقابله با اثر سمی موادی مانند یون اکسید ، به ترکیبات آنتی اکسیدان (پاداکسینده) وابسته اند.</p> <p>ب) در مرحله آغاز ترجمه، اولین رنای ناقل بدون آمینواسید ، از جایگاه p خارج می شود.</p> <p>ج) قند موجود در ساختار دنا (DNA) سنجین تر از قند موجود در رنا (RNA) می باشد.</p> <p>د) همیشه از خود لقاحی گیاه گل مغربی ، گیاهی که از آن ایجاد میشود زایا است.</p> <p>۵) آنزیمهایی که در فتوسنتز ، در انجام واکنش CO₂ با ترکیبات دیگر نقش دارند می توانند در انجام واکنش اکسیژن با ترکیبات دیگر هم نقش داشته باشند.</p> <p>و) وظیفه آنزیم لیگاز همانند آنزیمی است که در رونویسی شرکت می کند.</p>	۰/۲۵
۲	<p>در هر یک از عبارتهای زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>الف) هرچه کروموزوم فشرده تر باشد در دسترس رنا بسپاراز (RNA پلیمراز) قرار می گیرد.</p> <p>ب) برای کدون های (رمزه های) هیچ رنای ناقلی وجود ندارد.</p> <p>ج) جهش های ارثی که در وجود دارد پس از لقاد، جهش را به تخم منتقل می کنند.</p> <p>د) در بیکاریوتها (هو هسته ها) با اتصال عوامل رونویسی متصل به افزاینده به عوامل رونویسی متصل به راه انداز رونویسی افزایش بینا می کند.</p> <p>۵) نوعی جهش جانشینی که در آن ، رمز یک آمینواسید به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل میشود، جهش نام دارد.</p> <p>و) در نتیجه انتخاب طبیعی ، تفاوت های فردی و گوناگونی جمعیت می یابد.</p> <p>ز) جدا نشدن کروموزوم ها (فامتن ها) در تقسیم میوز (کاستمان) ، می تواند به تشکیل گامتها یی با عدد کروموزومی طبیعی منجر شود.</p>	۰/۲۵

۰/۲۵	از بین کلمات داخل پرانتز گزینه مناسب را انتخاب کنید.	۳
۰/۲۵	الف) منبع تولید الکترون در باکتریهای گوگردی سبز ($H_2S - H_2O$) می باشد.	
۰/۲۵	ب) در تنظیم منفی رونویسی اتصال لاکتوز به (مهار کننده - فعال کننده) باعث انجام رونویسی می شود.	
۰/۲۵	ج) اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک، تنظیم بیان ژن را (پیش - پس) از رونویسی انجام می دهد.	
۰/۲۵	د) در ذرت ثبیت اولیه کربن در (روز - شب) صورت میگیرد.	
۰/۲۵	۵) اگر آنزیمهای درگیردر (گلیکولیز) قندکافت و چرخه کربس مهار شوند، مقدار ADP در یاخته (زیاد - کم) می شود.	
۰/۲۵	و) در نمودار توزیع فراوانی نوعی ذرت، ژنوتیپ (رخ نمودهای) $AabbDd$ از نظر فراوانی مشابه فراوانی ژنوتیپ $(AaBbDd - aaBBDD)$ است.	
۰/۲۵	درباره نوکلئیک اسیدها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.	۴
۰/۲۵	الف) به عصاره باکتری پوشینه دار کشته شده کدام آنزیم تخریب کننده را اضافه کنیم تا بعد از ورود به محیط کشت باکتری زنده بدون پوشینه، انتقال انجام نشود؟	
۰/۵	ب) هر دئوکسی ریبوز نوکلئوتید در مولکول DNA با چه پیوندهایی می تواند به نوکلئوتیدهای دیگر متصل شود؟	
۰/۵	برای هر یک از موارد زیر یک دلیل علمی بنویسید.	۵
۰/۵	الف) افزایش غلظت آنزیم تا حدی می تواند باعث افزایش سرعت واکنش شود؟	
۰/۵	ب) یاخته‌های عصبی و ماهیچه‌ای بدن یک فرد، ژن‌های یکسانی دارند ولی دارای عملکرد و شکل متفاوتی هستند؟	
۰/۵	ج) در پلاسمین‌هایی که از طریق مهندسی بروتین تولید می‌شوند یک آمینواسید جانشین یک آمینواسید دیگر می شود؟	
۰/۵	د) در لوله آزمایش حاوی جلبک اسپیروژیر و نوعی باکتری هوایی که در مقابل طیفهای مختلف نور تابیده شده از منشور قرار گرفتند تجمع باکتریها یکسان نبود	
۰/۵	الف) باکتریهایی دارای N14 به محیط کشتنی با N15 وارد شدند، به فرض اگر همانند سازی به روش حفاظتی انجام شود بعد از ۲۰ دقیقه در محلول سزیم کلراید، کدام نوارها قابل مشاهده اند؟	۶
۰/۵	ب) آنزیم دنا بسپاراز (DNA پلیمراز) چه نقشهایی دارد؟	
۰/۵	ج) در تشکیل پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید، کدام گروههای دارند؟	

<p>۰/۲۵</p> <p>۰/۷۵</p>	<p>در ارتباط با شکل زیر به سوالات مربوطه پاسخ دهید:</p> <p>الف) شکل زیر کدام مرحله از ترجمه را نشان میدهد؟</p> <p>ب) با ورود رنای ناقل بعدی به جایگاه A چه اتفاقی می افتد؟</p>	<p>۷</p>								
<p>۰/۲۵</p> <p>۰/۲۵</p>	<p>اگر توالی زیر بخشی از الگوی ژنی باشد به سوالات پاسخ دهید?</p> <p>TACCGCCGCGTACGCAAATT</p> <p>اگزون اینtron اگزون</p> <p>الف) اگر جهش افزایشی در آغاز اگزون دوم با اضافه شدن سه نوکلئوتید CAC ایجاد شود پلی پپتید حاصل از این ژن چه تغییری می کند؟</p> <p>ب) کدام کodon در mRNA حاصل از این ژن، در جایگاه A قرار نمی گیرد؟</p>	<p>۸</p>								
<p>۱/۲۵</p>	<p>در خانواده ای پدر گروه خونی O در فرزندان فقط گروه خونی A و B مشاهده شد.</p> <p>الف) فنوتیپ (رخ نمود) گروه خونی مادر را حدس بزنید؟</p> <p>ب) ژنوتیپ (رخ نمود) فرزندان این خانواده را با رسم مربع پانت نشان دهید؟ (رسم مربع پانت الزامی است)</p>	<p>۹</p>								
<p>۰/۲۵</p> <p>۰/۵</p> <p>۰/۵</p>	<p>الف) در چه صورت در خانواده همه پسران مبتلا به هموفیلی خواهند بود؟</p> <p>ب) والدین چه ژنوتیپ (رخ نمود) داشته باشند تا نیمی از فرزندان Rh مثبت و نیمی دیگر Rh منفی شوند؟</p> <p>ج) تفاوت صفات پیوسته و گسسته را بنویسید؟</p>	<p>۱۰</p>								
<p>۰/۲۵</p> <p>۰/۵</p> <p>۰/۵</p>	<p>الف) در چه صورت راه انداز ژنی می تواند ضعیفتر شود؟</p> <p>ب) گل مغربی تریپلولئید (3n) چگونه ایجاد می شود؟</p> <p>ج) در جدول زیر هر یک از موارد ستون "الف" با یکی از عبارتهای ستون "ب" ارتباط منطقی دارد. آن را پیدا کنید؟</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ب</th> <th style="text-align: center;">الف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱ - نیای مشترک</td> <td style="text-align: center;">(A) ساختارهای وستیجیال رد پای</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲ - تغییر گونه</td> <td style="text-align: center;">(B) گونه های خویشاوند</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳ - توالی حفظ شده</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ب	الف	۱ - نیای مشترک	(A) ساختارهای وستیجیال رد پای	۲ - تغییر گونه	(B) گونه های خویشاوند	۳ - توالی حفظ شده		<p>۱۱</p>
ب	الف									
۱ - نیای مشترک	(A) ساختارهای وستیجیال رد پای									
۲ - تغییر گونه	(B) گونه های خویشاوند									
۳ - توالی حفظ شده										

۰/۲۵	<p>در ارتباط با تنفس سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید؟</p> <p>الف) NADH_2H^+ تولید شده در تنفس سلولی هوایی در کدام مرحله از تنفس هوایی مصرف می‌شوند؟</p> <p>ب) مولکول چهار کربنی در چرخه کربس چگونه ایجاد می‌شود؟</p> <p>ج) اسید دو فسفاته در گلیکولیز چگونه ایجاد می‌شود؟</p>	۱۲
۰/۷۵	<p>الف) در تنفس (هوایی و بی‌هوایی) پیروات به چه ترکیباتی می‌تواند تبدیل شوند؟</p> <p>ب) ترکیباتی که می‌توانند مانع انتقال الکترون به اکسیژن در زنجیره انتقال الکترون شوند را نام ببرید؟</p>	۱۳
۰/۵	<p>در ارتباط با فتوسنتز به سوالات زیر پاسخ دهید؟</p> <p>الف) کدام طول موجه‌ای نور مؤئی توسط همه رنگیزه‌ها (کلروفیل a، b و کارتینوئیدها) جذب می‌شوند؟</p> <p>ب) در چه صورت الکترون‌های برانگیخته به مدار خود برمی‌گردند؟</p> <p>ج) قندهای سه کربنی تولید شده در چرخه کالوین به چه ترکیباتی تبدیل می‌شوند؟</p>	۱۴
۰/۵	<p>با استفاده از نمودار زیر به سوال پاسخ دهید:</p> <p>الف) چرا در گیاه C4 میزان فتوسنتز در غلظت کمتری از CO_2 محیط، سریعتر افزایش پیدا کرده است؟</p>	۱۵
۰/۷۵	<p>الف) در مهندسی ژنتیک انتهای چسبنده چگونه ایجاد می‌شود؟</p> <p>ب) تفاوت یاخته‌های بنیادی مورولا و یاخته‌های توده داخلی جنبی را بنویسید؟</p>	۱۶
۰/۵	موفق باشد	
۲۰		

شماره داوطلب:	باسم‌هه تعالی	مهر ریس حوزه اجرا	نام حوزه امتحانی:
نام:	وزارت آموزش و پرورش		تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
نام خانوادگی:	اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان		رشته: علوم تجربی
نام آموزشگاه:	معاونت آموزش متوسطه		پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
شهرستان/ منطقه:	پاسخنامه امتحان شبه نهایی		مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
ساعت شروع: ۸ صبح		زیست شناسی ۳	در این کادر چیزی ننویسید
تعداد صفحه: ۲ تعداد سؤال: ۱۶			

محل دوخت

صفحه اول، توجه: پاسخ سؤالات را در محل های تعیین شده و در مقابل شماره ها بنویسید.

بارم	پاسخنامه	در این کادر چیزی ننویسید:						
۱/۵	۱- (الف) درست (ص ۷۵) ب) نادرست (ص ۳۰) ج) نادرست (ص ۴) د) درست (ص ۶۱) ه) نادرست (ص ۸۶ و ۸۷) و) درست (ص ۲۴ و ۹۵)	۱- تصحیح اول با عدد با حروف							
۱/۷۵	۲- (الف) کمتر (ص ۳۶) ب) پایانی (ص ۳۱) ج) گامت ها (ص ۵۲) د) سرعت (ص ۳۵) ه) خاموش (ص ۴۹) و) کاهش (ص ۵۵) ز) دو (ص ۵۶)	۲- تصحیح دوم با عدد با حروف	نام و نام خانوادگی و امضاء						
۱/۵	۳- (الف) H۲S (ص ۸۹) ب) مهار کننده (ص ۳۴) ج) پس (ص ۳۶) ه) زیاد (ص ۷۲) د) روز (ص ۸۸) و) aaBBDD (ص ۴۵)	۳- تصحیح سوم با عدد با حروف	مصحح اول						
۰/۲۵	۴- (الف) آنزیم تخریب کننده دنا. (ص ۳)		۲- تصحیح دوم با عدد با حروف						
۰/۵	ب) پیوند فسفو دی استر و هیدروژنی. (ص ۷)		نام و نام خانوادگی و امضاء						
۰/۵	۵- (الف) تا زمانی که تمامی جایگاه های فعال آنزیم ها با پیش ماده اشغال شوند. (ص ۲۰)	۳- تصحیح سوم با عدد با حروف	مصحح سوم						
۰/۵	ب) در هر یاخته تنها تعدادی از ژنهای فعال و سایر ژنهای غیر فعال هستند. (ص ۳۳)		نام و نام خانوادگی و امضاء						
۰/۵	ج) مدت زمان فعالیت پلاسمایی و اثرات درمانی آن بیشتر شود. (ص ۹۸)		تجدد نظر نهایی						
۰/۵	د) زیرا در مجاورت همه طول موج ها میزان فتوسنتز یکسان نبود. یا میزان اکسیژن یکسانی تولید نکردند. یا طول موج های حوزه آبی و قرمز نسبت به سایر طول موجها اکسیژن بیشتری تولید کردند. (ص ۸۱)		پس از رسیدگی به اختراضات						
۰/۵	۶- (الف) دو نوار یکی N۱۴ در بالا لوله و دیگری N۱۵ در پایین لوله مشاهده می شوند. (ص ۱۰)		نام و نام خانوادگی و امضاء						
۰/۵	ب) پلیمرازی و نوکلئازی یا برقراری و بریدن پیوند فسفو دی استر. (ص ۱۲)		تجدد نظر کنندگان						
۰/۵	ج) گروه کربوکسیل (COOH) و گروه آمین (NH۲). (ص ۱۴)								
۰/۲۵	۷- (الف) مرحله طویل شدن								
۰/۷۵	ب) آمینو اسیدهای رنای ناقل قبلی وارد جایگاه A می شود و با آمینو اسید جدید پیوند پیتیدی برقرار می کند (ص ۳۰).								
۰/۵	۸- (الف) پایان زودرس (ص ۳۰) ب) AUG (ص ۵۰)								
۱/۲۵	۹- (الف) فنوتیپ مادر AB (۰/۲۵) ب) A, B (۰/۰) رسم مربع پانت (۰/۵) (استفاده از دگرهای A و B او آ به جای A و B و O نیز صحیح میباشد).								
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>گامت ها</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>O</td><td>AO</td><td>BO</td></tr></table>	گامت ها	A	B	O	AO	BO		
گامت ها	A	B							
O	AO	BO							
۰/۲۵	۱۰- (الف) در صورتیکه مادر مبتلا به هموفیلی باشد. (ص ۴۳)								
۰/۵	ب) یکی از والدین Rh مثبت ناخالص (Dd) و دیگری Rh منفی (dd) باشد. (ص ۴۲)								
۰/۵	ج) صفات گستته به دو شکل (فنوتیپ) دیده می شوند اما صفات پیوسته فنوتیپ های زیادی دارند.								

ماده ۱۵- موارد تخلف در امتحانات نهایی عبارتند از:

- ۱- همراه داشتن کتاب، جزو، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز (اسلحة، بی سیم، تلفن همراه و ...) در جلسه امتحان
- ۲- گذاشتن هر نوع علامت روی ورقه امتحانی به منظور سوء استفاده
- ۳- استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب، جزو، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز
- ۴- پاسخ گویی به سوالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا صحبت کردن با آنها
- ۵- استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانش آموز دیگر
- ۶- افشاء یا استفاده از سوالات امتحانی افشاء شده یا مشارکت در افشاء

محل دوخت
صفحه دوم

۰/۲۵	(۱۱) الف) جهش در راه انداز ایجاد شود.(ص ۵۱).
۰/۵	ب) گامت هاپلوئید (تک لاد) با گامت دیپلوئید (دولاد) ترکیب شود. (ص ۶۱).
۰/۵	ج) (A) ۲ (ص ۵۹) (B) ۱ (ص ۵۸)
۰/۲۵	(۱۲) الف) درزنجیره انتقال الکترون مصرف می شوند. (ص ۷۰)
۰/۵	ب) با خروج یک CO_2 از مولکول ۵ کربنی. (ص ۶۹)
۰/۵	ج) قند فسفاته با کاهش (احیا) یا تولید NADH, H^+ به اسید دو فسفاته تبدیل می شود. (ص ۶۶)
۰/۷۵	(۱۳) الف) استیل کوانزیم A - اتانال - لاکتات. (ص ۶۸ ، ۷۴ ، ۷۸)
۰/۵	ب) سیانید - CO (منواکسید کربن). (ص ۷۶)
۰/۵	(۱۴) الف) ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر یا طول موجهای بنفش و آبی). (ص ۷۹)
۰/۵	ب) الکترونهای برانگیخته در صورتی که انرژی خود را به مولکول رنگیزه بعدی، منتقل کنند به مدار خود برگرد. (۸۲)
۰/۵	ج) گلوکز و یا (ترکیبات آلی) - ریبولوز بیس فسفات. (ص ۸۴)
۰/۵	(۱۵) زیرا از CO_2 تشییت شده در اسید چهار کربنی استفاده می کند. CO_2 ذخیره شده. (ص ۸۹)
۰/۷۵	- الف) اگر جایگاه تشخیص آنزیم با آنزیم های برش دهنده بریده شود قطعات تک رشته ای به نام انتهای چسبنده ایجاد می شود. (ص ۹۴)
۰/۵	ب) یاخته های مورولا می توانند به یاخته های خارج جنبینی (جفت و پرده ها) هم متمایز شوند. (ص ۱۰۰)
۲۰	موفق باشید